

DIPUTACIÓ

Excel·lentíssima Diputació Provincial de València
SARC

Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre les bases per al programa de material d'equipament per a centres culturals dirigit als ajuntaments d'esta província.

ANUNCI

Aprovades per la Junta de Govern de la Diputació de València, celebrada el 20 de febrer del 2008, les bases de la convocatòria per al Programa de material d'equipament per a centres culturals dirigit als ajuntaments d'esta província, s'obri un període d'informació pública i audiència als interessats, per un termini de 30 dies, per a la presentació de reclamacions i suggeriments, ben entés que, si no se'n presentara cap, s'entendran definitivament aprovades.

València, 21 de febrer del 2008.—El secretari general, Vicente Boquera Matarredona.—Vistiplau, el diputat de Museus i SARC, Salvador Enguix Morant.

Bases per al programa de material d'equipament per a centres culturals dirigit als ajuntaments d'esta província.

Introducció:

Des de 1998 oferim el programa de material d'equipament per a centres culturals.

La continuïtat de la demanda en els municipis d'una major tecnologia per a poder presentar els seus espectacles en viu amb major qualitat, ha motivat el SARC (Servici d'Assistència i Recursos Culturals) de la Diputació de València a presentar este nou programa, en esta ocasió amb una vigència de quatre exercicis i sempre que hi haja consignació pressupostària per a cada any.

Objectius:

L'objecte de l'aprovació d'estes bases d'una única convocatòria és perquè els ajuntaments sol·liciten divers equipament cultural, que subministrarà la Diputació, per mitjà de contracte amb tercers, durant els anys 2008, 2009, 2010 i 2011, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 3 del RLGS, té la consideració d'ajuda en espècie, amb subjecció al que disposa la LGS i el seu reglament.

Col·laborant amb la compra d'estos elements tècnics, la Diputació permetrà que els costos de les activitats disminuïsqen, ja que el lloguer d'este tipus d'objectes tècnics i mobiliaris encarien notablement qualsevol activitat cultural.

Bases generals:

Podran accedir a esta ajuda tots els ajuntaments, EATIM (entitat d'àmbit territorial inferior al municipi), fundacions o patronats municipals que posseïsqen un local, sala o auditori on realitzen activitats culturals de caràcter teatral, musical, expositiu, audiovisual o didàctic.

Els ajuntaments sol·licitants hauran d'acreditar, per mitjà de certificat del secretari, que el material rebut es destinarà a activitats culturals.

Per cap motiu no s'acceptarà una petició realitzada per un municipi el destí de la qual siga per a una sala, teatre o auditori privat encara que es trobe en règim d'arrendament pel municipi, ni tampoc perquè el material forme part del patrimoni d'alguna associació del municipi.

Obligacions dels ajuntaments:

L'ajuntament, per a rebre el material, haurà d'estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, tal com disposa l'article 13 de la LGS.

L'ajuntament té l'obligació d'inventariar el material rebut, amb l'acord plenari previ i el certificat del secretari, tot remetent la certificació acreditativa de la seua inscripció en l'inventari de béns, junt amb l'acord d'acceptació de la donació del mateix material rebut, al SARC de Diputació.

DIPUTACION

Excelentísima Diputación Provincial de Valencia
SARC

Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia sobre las bases del programa de material de equipamiento para centros culturales dirigido a los ayuntamientos de esta provincia.

ANUNCIO

Aprobadas por la Junta de Gobierno de la Diputación de Valencia, celebrada el 20 de febrero de 2008, la convocatoria y bases del Programa de material de equipamiento para centros culturales dirigido a los ayuntamientos de esta provincia, se abre un período de información pública y audiencia a los interesados, por plazo de 30 días, para presentación de reclamaciones y/o sugerencias, en el bien entendido, que si no se presentase alguna, se entenderán definitivamente aprobadas.

Valencia, 21 de febrero de 2008.—El secretario general, Vicente Boquera Matarredona.—V.º B.º el diputado de Museos y SARC, Salvador Enguix Morant.

Bases para el programa de material de equipamiento para centros culturales dirigido a los ayuntamientos de esta provincia.

Introducción:

Desde 1998, venimos ofreciendo el programa de material de equipamiento para centros culturales.

La continuidad de la demanda en los municipios, de una mejor tecnología, para poder presentar sus espectáculos en vivo con mayor calidad, ha motivado al SARC (Servicio de Asistencia y Recursos Culturales) de la Diputación de Valencia a presentar este nuevo programa, en esta ocasión con una vigencia de cuatro ejercicios y siempre que exista consignación presupuestaria para cada año.

Objetivos:

El objeto de la aprobación de estas bases de una única convocatoria es para que los ayuntamientos soliciten diverso equipamiento cultural, a suministrar por la Diputación, mediante contrato con terceros, durante los años 2008, 2009, 2010 y 2011, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de RLGS, tiene la consideración de ayuda en especie, con sujeción a lo dispuesto en la LGS y su reglamento.

Colaborando con la compra de estos elementos técnicos, la Diputación permitirá que los costos de las actividades disminuyan ya que el alquiler de este tipo de objetos técnicos y mobiliarios encarecen notablemente cualquier actividad cultural.

Bases generales:

Podrán acceder a esta ayuda todos los ayuntamientos, EATIM, (entidad de ámbito territorial inferior a municipio) fundaciones o patronatos municipales que posean un local, sala o auditorio en donde realicen actividades de carácter teatral, musical, expositivo, audiovisual o didáctico.

Los ayuntamientos solicitantes deberán acreditar mediante certificación del Sr. secretario, que el material recibido se destinará a actividades culturales.

Por ningún motivo se aceptará una petición realizada por un municipio, cuyo destino sea para una sala, teatro o auditorio privado aunque el mismo se encuentre en régimen de arrendamiento por el municipio, ni tampoco para que el material forme parte del patrimonio de alguna asociación del municipio.

Obligaciones de los ayuntamientos:

El ayuntamiento para poder recibir el material debe estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, tal y como dispone el art. 13 de la LGS.

El ayuntamiento tiene la obligación de inventariar el material recibido previo acuerdo plenario y certificación del Sr. secretario remitiendo la certificación acreditativa de su inscripción en el inventario de bienes junto con el acuerdo de aceptación del material recibido, al SARC de Diputación.

L'ajuntament també haurà de remetre al SARC, en un termini màxim de set dies, l'acta de recepció, degudament omplida, que se li entregarà quan reba el material.

L'ajuntament haurà de remetre una nota de conformitat una vegada rebut el material.

Tots els objectes entregats als ajuntaments com a conseqüència de l'execució del present programa portaran l'anagrama de la Diputació de València.

Els objectes sol·licitats no podran substituir-se.

El material sol·licitat no podrà destinar-se a les infraestructures destinades a activitats educatives, juvenils, biblioteca, ludoteca, ràdio o televisió local o qualsevol dependència municipal administrativa.

L'incompliment de les obligacions pels ajuntaments que resulten adjudicatari donarà lloc a la revocació de les ajudes concedides.

Sol·licituds:

L'ajuntament farà una sola sol·licitud de material, segons annex adjunt, l'import màxim de la qual no sobrepassarà els límits segons el barem poblacional següent:

Municipis inferiors a 1.000 habitants.....	6.500 €
Municipis de 1.001 a 3.000 habitants.....	7.500 €
Municipis de 3.001 a 5.000 habitants.....	8.500 €
Municipis de 5.001 a 10.000 habitants.....	9.500 €
Municipis de 10.001 a 100.000 habitants.....	10.500 €

Que es distribuirà en quatre exercicis, sempre que es dispose de la consignació pressupostària per a cada any.

Es concedirà el 100% d'allò sol·licitat en les quatre anualitats, sempre que la suma del preu dels objectes sol·licitats no ultrapasse l'import del barem establert. L'adjudicació serà segons el nombre d'habitants, i començarà pel més menut.

El preu que figura en l'annex dels objectes és merament de referència per al càlcul de l'aportació per municipi. Si en l'anualitat en què es compra l'objecte hi ha alguna diferència econòmica, no donarà dret al municipi a sol·licitar més objectes.

Per a participar en el programa caldrà un acord plenari, comissió de govern o decret d'Alcaldia que així ho indique, segons model de certificat adjunt.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals, a partir de la publicació en el BOP, en el Registre General de la Diputació de València (Palau de la Batlia, carrer Serrans, 2, València), o als llocs que determine l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú vigent. No s'admetrà cap sol·licitud enviada per fax.

Òrgan competent per a resoldre:

L'òrgan competent que s'encarregarà de resoldre els apartats esmentats serà la Junta de Govern de la Diputació de València, i el termini màxim previst per a la resolució serà de sis mesos. Quant a la publicació i notificació de les subvencions concedides, s'actuarà d'acord amb allò disposat en els articles 10 i 26 de la Llei General de Subvencions.

Situació pressupostària:

Per a l'adquisició del material es tramitarà el corresponent expedient de contractació, de conformitat amb allò disposat en la disposició addicional 5a de la Llei de Subvencions, pel que fa a les ajudes en espècie.

El pressupost total d'este programa puja a la quantitat de 2.130.000 euros, distribuïts en les anualitats següents:

Any 2008:	480.000 euros.
Any 2009:	550.000 euros.
Any 2010:	550.000 euros.
Any 2011:	550.000 euros.

El crèdit destinat a estes ajudes es farà a càrrec de la partida 311.455.21.629.01 del pressupost corresponent a cada anualitat.

La Diputació comprarà material per a cada municipi sol·licitant segons el barem poblacional descrit en l'apartat anterior. Per a determinar el nombre exacte d'habitants de cada municipi s'utilitzarà l'últim cens d'empadronats que tinga l'INE informatitzat.

El ayuntamiento deberá, también, remitir al SARC, en un plazo máximo de siete días, el acta de recepción, debidamente cumplimentada, que se le entregará cuando reciba el material.

El ayuntamiento deberá remitir una nota de conformidad una vez recibido el material.

Todos los objetos entregados a los ayuntamientos como consecuencia de la ejecución del presente programa, llevará el anagrama de la Diputación de Valencia.

Los objetos solicitados no podrán ser modificados.

El material solicitado no podrá destinarse a las infraestructuras destinadas a actividades educativas, juveniles, biblioteca, ludoteca, radio o Tv. local o cualquier dependencia municipal administrativa.

El incumplimiento de las obligaciones por los ayuntamientos que resulten adjudicatarios dará lugar a la revocación de las ayudas concedidas.

Solicitudes:

El ayuntamiento hará una sola solicitud de material, según anexo adjunto, cuyo importe máximo no sobrepassará los límites según el baremo poblacional siguiente:

Municipios inferiores a 1.000 habitantes.....	6.500 €
Municipios de 1.001 a 3.000 habitantes.....	7.500 €
Municipios de 3.001 a 5.000 habitantes.....	8.500 €
Municipios de 5.001 a 10.000 habitantes.....	9.500 €
Municipios de 10.001 a 100.000 habitantes.....	10.500 €

Que se distribuirá en cuatro ejercicios siempre que se disponga de la consignación presupuestaria para cada año.

Se concederá el 100% de lo solicitado en las cuatro anualidades, siempre que la suma del precio de los objetos solicitados no exceda del importe del baremo establecido. Se adjudicará según el número de habitantes, comenzando por el más pequeño.

El precio que figura en el anexo de los objetos es meramente de referencia para el cálculo de la aportación por municipio. Si en la anualidad en que se compra el objeto existe alguna diferencia económica, no le dará derecho al municipio a solicitar más objetos.

Para participar en el programa es necesario un acuerdo plenario, junta de gobierno o decreto de alcaldía que así lo indique, según modelo de certificado adjunto.

El plazo de presentación de las solicitudes será de 30 días naturales a partir de la publicación en el BOP, en el Registro General de la Diputación de Valencia, (Palacio de Batlia, calle Serranos, 2, Valencia), o en los lugares que determina el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común vigente. No se admitirá ninguna solicitud enviada por fax.

Órgano competente para resolver:

El órgano competente que se encargará de resolver dichos apartados será la Junta de Gobierno de la Diputación de Valencia y el plazo máximo previsto para la resolución es de seis meses. En cuanto a la publicación y notificación de las subvenciones concedidas se estará a lo dispuesto en los artículos 10 y 26 de la Ley General de Subvenciones.

Situación presupuestaria:

Para la adquisición del material se tramitará el correspondiente expediente de contratación, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 5ª de la Ley de Subvenciones, respecto de las ayudas en especie.

El presupuesto total de este programa asciende a la cantidad de 2.130.000 €, distribuidos en las siguientes anualidades:

Año 2008:	480.000 €
Año 2009:	550.000 €
Año 2010:	550.000 €
Año 2011:	550.000 €

El crédito destinado a estas ayudas se hará con cargo a la partida 311.455.21.629.01 del presupuesto correspondiente a cada anualidad.

La Diputación comprará material para cada municipio solicitante según el baremo poblacional descrito en el apartado anterior. Para determinar el número exacto de habitantes de cada municipio, se utilizará el último censo de empadronados, de que disponga el INE, informatizado.

L'ajuntament serà responsable del pagament de la mà d'obra per a la seua instal·lació i mecanització, si fóra necessària; per tant, este podrà contractar l'empresa que crega convenient sense que siga necessari que esta coincidisca amb la subministradora del material.

Els terminis de garantia seran els que fixe cada empresa venedora. Si el material tinguera algun defecte de fabricació serà necessari notificar-ho al SARC perquè faça la corresponent reclamació.

Relació de subprogrames oferits:

- 1) Il·luminació:
 - a) Focus tipus PAR-64 1 kw.
 - b) Taula de control
 - c) Dimmer
 - d) Torre
 - e) Barra de suport
 - f) Canó de seguiment
- 2) So:
 - a) Taula de control
 - b) Bafle i pantalla acústica
 - c) Pletina i lector CD
 - d) Micròfon
 - e) Etapa de potència
 - f) Peu i pinça de micròfon
 - g) Monitor d'escenari i sistema acústic
 - h) Sistema d'intercomunicació
- 3) Tramoia i Escenari:
 - a) Cambra negra
 - b) Bambolina
 - c) Pota per a cambra negra
 - d) Linòleum
 - e) Tarima per a escenari
 - f) Escala
- 4) Seients:
 - a) Cadira amb enganxall per a construir bancada
 - b) Cadira interior
 - c) Cadira plàstica
- 5) Sales d'exposició:
 - a) Carril per a llums
 - b) Llums
 - c) Panells
 - d) Peanya-Pedestal
 - e) Riells
- 6) Material audiovisual:
 - a) Retroprojector
 - b) Projector de diapositives
 - c) Pantalla mòbil
 - d) Televisió
 - e) Vídeo
 - f) Reproductor-lector i gravador
 - g) Pantalla de plasma i accessoris
 - h) Sistema Home Cinema
 - i) Televisió LCD
- 7) Pissarres:
 - a) Pissarra Veleda
- 8) Cine:
 - a) Pantalla
 - b) Làmpada de cine
 - c) Vídeo-projector
 - d) Rectificador
 - e) Objectiu
 - f) Bobina
 - g) So de cine
- 9) Accessoris culturals:
 - a) Escàner
 - b) Gravadora i regradora

La descripció tècnica es troba en els fulls annexos.

El ayuntamiento será responsable del pago de la mano de obra para su instalación y mecanización si fuera necesaria; por tanto, éste, podrá contratar a la empresa que crea conveniente sin que sea necesario que ésta coincida con la suministradora del material.

Los plazos de garantía serán los que fije cada empresa vendedora. Si el material tuviera algún defecto de fabricación será necesario notificarlo al SARC para que haga la correspondiente reclamación.

Relación de subprogramas ofertados:

- 1) Iluminación:
 - a) Foco tipo par-64 1 kw.
 - b) Mesa de control
 - c) Dimmer
 - d) Torre
 - e) Barra de soporte
 - f) Cañón de seguimiento
- 2) Sonido:
 - a) Mesa de control
 - b) Baffle y pantalla acústica
 - c) Pletina y lector de CD
 - d) Micrófono
 - e) Etapa de potencia
 - f) Pie y pinza de micrófono
 - g) Monitor de escenario y sistema acústico
 - h) Sistema de intercomunicación
- 3) Tramoya y Escenario:
 - a) Cámara negra
 - b) Bambalina
 - c) Pata para cámara negra
 - d) Linolium
 - e) Tarima para escenario
 - f) Escalera
- 4) Asientos:
 - a) Silla con enganche para construir bancada
 - b) Silla interior
 - c) Silla plástica
- 5) Salas de exposiciones:
 - a) Carril para luces
 - b) Luces
 - c) Paneles
 - d) Peana - Pedestal
 - e) Rieles
- 6) Material audiovisual:
 - a) Retroproyector
 - b) Proyector de diapositivas
 - c) Pantalla móvil
 - d) Televisión
 - e) Vídeo
 - f) Reproductor-lector y grabador
 - g) Pantalla de plasma y accesorios
 - h) Sistema Home cinema
 - i) Televisión LCD
- 7) Pizarras:
 - a) Pizarra veleda
- 8) Cine:
 - a) Pantalla
 - b) Lámpara de cine
 - c) Vídeo-projector
 - d) Rectificador
 - e) Objetivo
 - f) Bobina
 - g) Sonido de cine
- 9) Accesorios culturales:
 - a) Scanner
 - b) Grabadora y regradora

La descripción técnica se encuentra en hojas anexas.

Ajuntament de:

Ayuntamiento de:

En/Na
Secretari/ària de l'Ajuntament de

D./D^a.
Secretario/a del Ayuntamiento de

CERTIFIQUE: Que segons documentació obrant en esta Secretaria a càrrec meu, el Ple de la Corporació, Junta de Govern, Decret d'Alcaldia en sessió celebrada el dia, ACORDA:

CERTIFICO: Que según documentación obrante en esta secretaría a mi cargo, el Pleno de la Corporación, Junta de Gobierno, Decreto de Alcaldía en sesión celebrada el día, ACUERDA:

Sol·licitar a la Diputació Provincial de València la inclusió en el Programa de Material d'Equipament per a Centres Culturals dirigit als ajuntaments d'esta província. Any 2008-2011, dels subprogrames que a continuació s'hi relacionen:

Solicitar a la Diputación Provincial de Valencia la inclusión en el Programa de material de Equipamiento para Centros Culturales dirigido a los ayuntamientos de esta provincia. Año 2008-2011, de los subprogramas que seguidamente se relacionan:

Ho faig constar a l'efecte de la participació d'este Ajuntament en el programa indiat.

Lo que hago constar a los efectos de la participación de este Ayuntamiento en dicho programa.

En a de 2008

En a de 2008

ANNEX DELS SUBPROGRAMES

1) IL·LUMINACIÓ

Subprograma

A) FOCUS TIPUS PAR-64 1kW

Codi	Descripció	Preu aprox.
1 A 1	Projector tipus roquer llarg d'alumini, color negre amb portafiltres, cable de connexió amb clavilla <i>schuko</i> de 16 A complet, amb làmpada tipus PAR-56 de 300 W, WFL i suport.	75,00 €
1 A 2	Projector tipus roquer llarg d'alumini, color negre amb portafiltres, cable de connexió amb clavilla <i>schuko</i> de 16 A complet, amb làmpada tipus PAR-64 de 1.000 W, CP-61 i suport.	110,00 €
1 A 3	Projector amb xassís d'alumini tipus PC, angle variable de 7,5° a 55,5° i 4 kg de pes. Complet amb portafiltres, viseres, cable d'alimentació amb clavilla <i>schuko</i> de 16 A, làmpada de 650 W i suport.	390,00 €
1 A 4	Projector tipus panorama simètric amb xassís d'alumini amb portafiltres viseres, cable d'alimentació amb clavilla <i>schuko</i> , làmpada de 500 W i suport. Pes 1,3 kg.	180,00 €
1 A 5	Projector tipus retall amb xassís d'alumini, de 22°/40° de 5,4 kg de pes, amb fulles de retallament, doble òptima zoom, portagobos, cable de connexió amb clavilla <i>schuko</i> , portafiltres, làmpada de 650 W i suport.	550,00 €
1 A 6	Projector tipus retall 15°/32°, xassís d'alumini lleuger de 10 kg de pes, rotació completa 360°, doble òptica zoom, portagobos, cable de connexió amb clavilla <i>schuko</i> , portafiltres, làmpada de 600 W.	1.038,00 €
1 A 7	Projector tipus retall 23°/50° amb xassís d'alumini lleuger de 10 kg de pes, rotació completa 360°, doble òptica zoom, portagobos, cable de connexió amb clavilla <i>schuko</i> , portafiltres, làmpada de 600 W.	1.038,00 €
1 A 8	Projector tipus retall amb xassís d'alumini, de 15°/28°, de 14,9 kg de pes, amb fulles de retallament, doble òptica zoom, portagobos, cable de connexió amb clavilla <i>schuko</i> , portafiltres, làmpada de 1.200 W.	1.160,00 €
1 A 9	Projector de retall amb xassís d'alumini de 22°/40° de 13,5 kg de pes, amb fulles de retallament, doble òptica zoom, portagobos, cable de connexió amb clavilla <i>schuko</i> , portafiltres, làmpada de 1.200 W.	1.160,00 €
1 A 10	Projector tipus PC amb xassís d'alumini, angle variable de 4° a 58° i 12 kg de pes. Complet amb portafiltres, viseres, cable d'alimentació amb clavilla <i>schuko</i> de 16 A, làmpada de 2.000 W i suport.	1.240,00 €

ANNEX DELS SUBPROGRAMES

Subprograma

B) TAULA DE CONTROL

Codi	Descripció	Preu aprox.
1 B 1	Taula de control manual de 6 canals amb màster general i polsadors de flaix per canal, protocol de comunicació analògic +/- 10 V.	277,00 €

ANEXO DE LOS SUBPROGRAMAS

1) ILUMINACION

Subprograma

A) FOCO TIPO PAR-64 1KW

Códig.	Descripció	Precio aprox.
1 A 1	Proyector tipo roquer largo de aluminio, color negro con portafiltros, cable de conexión con clavija <i>schuko</i> de 16 A completo, con lámpara tipo PAR-56 de 300 W. WFL y garra.	75,00 €
1 A 2	Proyector tipo roquer largo de aluminio, color negro con portafiltros, cable de conexión con clavija <i>schuko</i> de 16 A completo, con lámpara tipo PAR-64 de 1.000 W. CP-61 y garra.	110,00 €
1 A 3	Proyector con chasis de aluminio tipo PC, ángulo variable de 7,5° hasta 55,5° y 4 kg. de peso. Completo con portafiltros, viseras, cable de alimentación con clavija <i>schuko</i> de 16 A, lámpara de 650 W. y garra.	390,00 €
1 A 4	Proyector tipo panorama simétrico con chasis de aluminio con portafiltros viseras, cable de alimentación con clavija <i>schuko</i> , lámpara de 500 W. y garra. Peso 1,3 kg.	180,00 €
1 A 5	Proyector tipo recorte con chasis de aluminio, de 22°/40° de 5,4 kg. de peso, con cuchillas de recorte, doble óptima zoom, portagobos, cable de conexión con clavija <i>schuko</i> , portafiltros, lámpara de 650 W. y garra.	550,00 €
1 A 6	Proyector tipo recorte 15°/32° chasis de aluminio ligero de 10 kg. de peso, rotación completa 360°, doble óptica zoom, portagobos, cable de conexión con clavija <i>schuko</i> , portafiltros, lámpara de 600 W.	1.038,00 €
1 A 7	Proyector tipo recorte 23°/50° con chasis de aluminio ligero de 10 kg. de peso, rotación completa 360°, doble óptica zoom, portagobos, cable de conexión con clavija <i>schuko</i> , portafiltros, lámpara de 600 W.	1.038,00 €
1 A 8	Proyector tipo recorte con chasis de aluminio, de 15°/28°, de 14,9 kg. de peso, con cuchillas de recorte, doble óptica zoom, portagobos, cable de conexión con clavija <i>schuko</i> , portafiltros, lámpara de 1.200 W.	1.160,00 €
1 A 9	Proyector de recorte con chasis de aluminio de 22°/40° de 13,5 kg. de peso, con cuchillas de recorte, doble óptica zoom, portagobos, cable de conexión con clavija <i>schuko</i> , portafiltros, lámpara de 1.200 W.	1.160,00 €
1 A 10	Proyector tipo PC con chasis de aluminio, ángulo variable de 4° hasta 58° y 12 kg. de peso. Completo con portafiltros, viseras, cable de alimentación con clavija <i>schuko</i> de 16 A, lámpara de 2.000 W. y garra.	1.240,00 €

ANEXO DE LOS SUBPROGRAMAS

Subprograma

B) MESA DE CONTROL

Códig.	Descripció	Precio aprox.
1 B 1	Mesa de control manual de 6 canales con máster general y pulsadores de flash por canal, protocolo de comunicación analógico +/- 10 V.	277,00 €

Codi	Descripció	Preu aprox.
1 B 2	Taula de control digital de 6 canals amb màster general i pulsadors de flaix per canal, protocol de comunicació analògic +/- 10 V i digital DMX 512.	540,00 €
1 B 3	Taula de control manual de 12 canals amb màster general i pulsadors de flaix per canal, protocol de comunicació analògic +/- 10 V.	1.030,00 €
1 B 4	Taula de control de 12 canals amb preparacions, 48 memòries (4 pàgines de 12) <i>fader</i> manual amb doble predisposició utilitzable amb màster d'escena, playback manual o temporitzat i efectes. Dos <i>patch</i> proporcionals canal/regulador, 24 canals d'efectes programables, pantalla de vidre líquid amb selecció de l'idioma, LED sobre canal. Protocols de comunicació DMX 512, AMX 192, D54, SMX, MIDI.	2.475,00 €
1 B 5	Taula de control de 50 canals, programari operatiu geniús, programari aplicat calidoscopi i <i>communique</i> , possibilitat d'incrementar a 25 canals la capacitat del sistema amb un màxim de 125,2 playback, 24 submàster, display LCD i <i>driver</i> integrat. Sistema protocol DMX512, D54, AM192, MIDI, MSC, monitor TFT 17".	6.094,00 €

ANNEX DELS SUBPROGRAMES

Subprograma

C) DIMMER

Codi	Descripció	Preu aprox.
1 C 1	<i>Dimmer</i> de regulació analògica de 6 canals de 2.000 W cada un, regulació proporcional de 0-100%, amb protecció independent per canal i <i>patch</i> de doble eixida <i>schuko</i> amb tapa, protocol de comunicació analògic +/- 10 V. Tot això muntat en <i>rack</i> de transport amb sistema d'alimentació inclòs.	1.245,00 €
1 C 2	<i>Dimmer</i> de regulació digital de 6 canals de 2.000 W cada un, regulació proporcional de 0-100% amb protecció independent per canal i <i>patch</i> de doble eixida <i>schuko</i> amb tapa, protocol de comunicació analògic +/- 10 V. i digital DMX512, fins i tot "Chase" pregravats per al funcionament autònom amb control de velocitat. Tot això muntat en <i>rack</i> de transport amb sistema d'alimentació inclòs.	1.555,00 €
1 C 3	<i>Dimmer</i> de regulació analògica de 12 canals de 2.000 W cada un, regulació proporcional de 0-100%, amb protecció independent per canal i <i>patch</i> de doble eixida <i>schuko</i> amb tapa, protocol de comunicació analògic +/- 10 V. Tot això muntat en <i>rack</i> de transport amb sistema d'alimentació inclòs.	2.592,00 €
1 C 4	<i>Dimmer</i> de regulació digital de 12 canals de 2.000 W cada un, regulació proporcional de 0-100% amb protecció independent per canal i <i>patch</i> de doble eixida <i>schuko</i> amb tapa, protocol de comunicació analògic +/- 10 V. i digital DMX512, inclòs "Chase" pregravats per al funcionament autònom amb control de velocitat. Tot això muntat en <i>rack</i> de transport amb sistema d'alimentació inclòs.	3.110,00 €
1 C 5	<i>Dimmer</i> de regulació analògica de 24 canals de 2.000 W. cada un, regulació proporcional de 0-100% amb protecció independent per canal i <i>patch</i> de doble eixida <i>schuko</i> amb tapa, protocol de comunicació analògic +/- 10V. Tot això muntat en <i>rack</i> de transport amb sistema d'alimentació inclòs.	5.082,00 €
1 C 6	<i>Dimmer</i> de regulació digital de 24 canals de 2.000 W cada un, regulació proporcional de 0-100% amb protecció independent per canal i <i>patch</i> de doble eixida <i>schuko</i> amb tapa, protocol de comunicació analògic +/- 10 V. i digital DMX512, inclòs "Chase" pregravats per al funcionament autònom amb control de velocitat. Tot això muntat en <i>rack</i> de transport amb sistema d'alimentació inclòs.	6.220,00 €

Subprograma

D) TORRE

Codi	Descripció	Preu aprox.
1 D 1	Torre telescòpica, altura màxima d'elevació 2,45 m, mínima 1,5 m, amb capacitat per a 30 kg de càrrega.	255,00 €
1 D 2	Torre telescòpica, altura màxima d'elevació 4,3 m, mínima 1,7 m, amb capacitat per a 100 kg de càrrega.	890,00 €
1 D 3	Torre telescòpica, altura màxima d'elevació 5,3 m, mínima 1,7 m, amb capacitat per a 200 kg de càrrega.	1.209,00 €

ANNEX DELS SUBPROGRAMES

Subprograma

E) BARRA DE SUPORT

Codi	Descripció	Preu aprox.
1 E 1	Barra suport per a 12 projectors amb adaptador a torre.	118,00 €
1 E 2	Barra electricada de 2,4 m amb 8 circuits de 2 kW amb bases <i>schuko</i> registre lateral d'alimentació amb multiconector.	390,00 €

Código.	Descripción	Precio aprox.
1 B 2	Mesa de control digital de 6 canales con máster general y pulsadores de flash por canal, protocolo de comunicación analógico +/- 10 V y digital DMX 512.	540,00 €
1 B 3	Mesa de control manual de 12 canales con máster general y pulsadores de flash por canal, protocolo de comunicación analógico +/- 10 V.	1.030,00 €
1 B 4	Mesa de control de 12 canales con preparaciones, 48 memorias (4 páginas de 12) <i>fader</i> manual con doble predisposición utilizable con máster de escena, playback manual o temporizado y efectos. Dos <i>patch</i> proporcionales canal/dimmer, 24 canales de efectos programables, pantalla de cristal líquido con selección del idioma, led sobre canal. Protocolos de comunicación DMX 512, AMX 192, D54, SMX, MIDI.	2.475,00 €
1 B 5	Mesa de control de 50 canales, software operativo geniús, software aplicado kaleidoscope y <i>communique</i> , posibilidad de incrementar a 25 canales la capacidad del sistema con un máximo de 125,2 playback, 24 submaster, display LCD y <i>driver</i> integrado. Sistema protocolo DMX512, D54, AM192, MIDI, MSC, monitor TFT 17".	6.094,00 €

ANEXO DE LOS SUBPROGRAMAS

Subprograma

C) DIMMER

Código.	Descripción	Precio aprox.
1 C 1	<i>Dimmer</i> de regulación analógico de 6 canales de 2.000 W. cada uno, regulación proporcional de 0-100%, con protección independiente por canal y <i>patch</i> de doble salida <i>schuko</i> con tapa, protocolo de comunicación analógico +/- 10 V. Todo ello montado en <i>rack</i> de transporte con sistema de alimentación incluido.	1.245,00 €
1 C 2	<i>Dimmer</i> de regulación digital de 6 canales de 2.000 W. cada uno, regulación proporcional de 0-100% con protección independiente por canal y <i>patch</i> de doble salida <i>schuko</i> con tapa, protocolo de comunicación analógico +/- 10 V. y digital DMX512, incluso "Chase" pregrabados para el funcionamiento autónomo con control de velocidad. Todo ello montado en <i>rack</i> de transporte con sistema de alimentación incluido.	1.555,00 €
1 C 3	<i>Dimmer</i> de regulación analógico de 12 canales de 2.000 W. cada uno, regulación proporcional de 0-100%, con protección independiente por canal y <i>patch</i> de doble salida <i>schuko</i> con tapa, protocolo de comunicación analógico +/- 10 V. Todo ello montado en <i>rack</i> de transporte con sistema de alimentación incluido.	2.592,00 €
1 C 4	<i>Dimmer</i> de regulación digital de 12 canales de 2.000 W. cada uno, regulación proporcional de 0-100% con protección independiente por canal y <i>patch</i> de doble salida <i>schuko</i> con tapa, protocolo de comunicación analógico +/- 10 V. y digital DMX512, incluso "Chase" pregrabados para el funcionamiento autónomo con control de velocidad. Todo ello montado en <i>rack</i> de transporte con sistema de alimentación incluido.	3.110,00 €
1 C 5	<i>Dimmer</i> de regulación analógico de 24 canales de 2.000 W. cada uno, regulación proporcional de 0-100% con protección independiente por canal y <i>patch</i> de doble salida <i>schuko</i> con tapa, protocolo de comunicación analógico +/- 10V. Todo ello montado en <i>rack</i> de transporte con sistema de alimentación incluido.	5.082,00 €
1 C 6	<i>Dimmer</i> de regulación digital de 24 canales de 2.000 W. cada uno, regulación proporcional de 0-100% con protección independiente por canal y <i>patch</i> de doble salida <i>schuko</i> con tapa, protocolo de comunicación analógico +/- 10 V. y digital DMX512, incluso "Chase" pregrabados para el funcionamiento autónomo con control de velocidad. Todo ello montado en <i>rack</i> de transporte con sistema de alimentación incluido.	6.220,00 €

Subprograma

D) TORRE

Código.	Descripción	Precio aprox.
1 D 1	Torre telescópica, altura máxima de elevación 2,45 m, mínima 1,5 m., con capacidad para 30 kg. de carga.	255,00 €
1 D 2	Torre telescópica, altura máxima de elevación 4,3 m, mínima 1,7 m., con capacidad para 100 kg. de carga.	890,00 €
1 D 3	Torre telescópica, altura máxima de elevación 5,3 m, mínima 1,7 m., con capacidad para 200 kg de carga.	1.209,00 €

ANEXO DE LOS SUBPROGRAMAS

Subprograma

E) BARRA DE SOPORTE

Código.	Descripción	Precio aprox.
1 E 1	Barra soporte para 12 proyectores con adaptador a torre.	118,00 €
1 E 2	Barra electricada de 2,4 m. con 8 circuitos de 2 Kw con bases <i>schuko</i> registro lateral de alimentación con multiconector.	390,00 €

Subprograma

F) CAÑÓN DE SEGUIMIENTO

Codi	Descripció	Preu aprox.
1 F 1	Cañón de seguimiento amb làmpada halògena de 1.000 W, canviacolor, diafragma iris i trípode d'alumini regulable.	1.486,00 €
1 F 2	Cañón de seguimiento amb làmpada MSR 1.200 W, canviacolor, portagobos, diafragma iris i trípode de alumini regulable.	3.280,00 €

ANNEX DELS SUBPROGRAMES

2) SO

Subprograma

A) TAULA DE CONTROL

Codi	Descripció	Preu aprox.
2 A 1	Taula de mesclas de 16 canals, (8 entrades microlínia + 4 estèreos) 4 buses d'eixida (estèreo i grup) 10 previs de micro, equalitzador de canal de 3 bandes i HPF, 2 enviaments auxiliars i retorn auxiliar estèreo. Alimentació <i>phantom</i> , inserció E/S per a sistemes externs (compressors, equalitzadors) commutadors il·luminats i adaptadors per a muntatge en <i>rack</i> .	830,00 €
2 A 2	Taula de mesclas autoamplificada de 325 W + 325 W a 8 ohms de 12 canals (8 entrades microlínia + 2 entrades estèreo), equalitzador gràfic de 9 bandes, alimentació <i>phantom</i> + 48 v, doble multiefecte digital SPX (24 bit AD/DA, 32 bit processat intern) selecció de potències (500 W/300W/100 W), connector XLR 3p per a llum, alimentació 230 V, AC 50 Hz 550 W, dimensions 478 x 158 x 538 mm, pes 15 kg.	2.100,00 €
2 A 3	Taula de mesclas de 12 canals (4 entrades microlínia + 4 entrades estèreo), 4 buses d'eixida (estèreo i grup), 6 previs de micro, equalitzador de canal de 3 bandes i HPF, 2 enviaments auxiliars i retorn auxiliar estèreo. Alimentació <i>phantom</i> , inserció E/S per a sistemes externs (compressors, equalitzadors), commutadors il·luminats i adaptadors per a muntatge en <i>rack</i> .	370,00 €
2 A 4	Taula de mesclas de 10 canals (2 entrades microlínia + 4 entrades estèreo), 4 previs de micro, equalitzador de canal de 3 bandes i HPF, 2 enviaments auxiliars i retorn auxiliar estèreo. Alimentació <i>phantom</i> , inserció E/S per a sistemes externs (compressors).	260,00 €

Subprograma

B) BAFLE I PANTALLA ACÚSTICA

Codi	Descripció	Preu aprox.
2 B 1	Bafle de polipropilè amb 1 altaveu de 12" i motor de compressió amb membrana de titani. Potència 300 W (RMS), resposta de freqüència de 45 Hz a 20 kHz, 94 dB SPL, impedància 8 ohms.	495,00 €
2 B 2	Bafle de polipropilè amb 1 altaveu de 15" i motor de compressió amb membrana de titani. Potència 400 W (RMS), resposta de freqüències de 45 Hz a 20 kHz, 100 dB SPL, impedància 8 ohms.	610,00 €
2 B 3	Pantalla acústica de 1.000 W AES, 134 dB amb MAX SPL. Resposta en freqüència 40-18.000 Hz amb 2 altaveus de 15" + dr 75 mm, impedància 4 ohms. Connexió 2 <i>speakon</i> . Dimensions en cm 54 x 115 x 54 i 58 kg de pes. Construït en contraxapat de bedoll fenòlic hidròfug, 2 anes laterals.	1.550,00 €
2 B 4	Pantalla acústica de 500 W AES, 133 dB amb MAX SPL. Resposta en freqüència 55-18.000 Hz amb 1 altaveu de 15" + dr 55 mm, impedància 8 ohms. Connexió 2 <i>speakon</i> . Dimensions en cm. 43 x 76 x 41 i 30 kg de pes. Construït en contraxapat de bedoll fenòlic hidròfug, ansa lateral.	975,00 €

ANNEX DELS SUBPROGRAMES

Subprograma

B) BAFLE I PANTALLA ACÚSTICA.

Codi	Descripció	Preu aprox.
2 B 5	Sistema de 3.500 W AES auto amplificada de tres vies <i>estérie</i> . Inclou quatre etapes de potència classe D, dues de 7500 W i dues de 1.000 W, a més del seu processador digital DSP encarregat de controlar tots i cada un dels paràmetres del sistema, compost per dues unitats de greus amb altaveu de 15 polzades de neodimi de 1.200 W AES, amb un màxim SPL de 133 dB, i una resposta en freqüència de 33 - 80 Hz. A més de quatre satèl·lits de 300W AES. Amb un màxim SPL de 128 dB, i una resposta en freqüència de 65 - 20.000 Hz. La seua cobertura cònica de 90°. Recintes acústics construïts en tauler laminat de bedoll fenòlic hidròfug, acabat en pintura negra resistent al fregament. Funcionament polivalent	5.046,00 €

Subprograma

F) CAÑÓN DE SEGUIMIENTO

Códig.	Descripció	Precio aprox.
1 F 1	Cañón de seguimiento con lámpara halógena de 1.000 W., cambiacolor, diafragma iris y trípode de aluminio regulable.	1.486,00 €
1 F 2	Cañón de seguimiento con lámpara MSR 1.200 W., cambiacolor, portagobos, diafragma iris y trípode de aluminio regulable.	3.280,00 €

ANEXO DE LOS SUBPROGRAMAS

2) SONIDO

Subprograma

A) MESA DE CONTROL

Códig.	Descripció	Precio aprox.
2 A 1	Mesa de mezclas de 16 canales, (8 entradas microlínia + 4 estèreos) 4 buses de salida (estèreo y grupo) 10 previos de micro, equalizador de canal de 3 bandes y HPF, 2 envíos auxiliares y retorno auxiliar estèreo. Alimentación <i>phantom</i> , inserción E/S para sistemas externos (compresores, equalizadores) conmutadores iluminados y adaptadores para montaje en <i>rack</i> .	830,00 €
2 A 2	Mesa de mezclas autoamplificada de 325 W + 325 W a 8 Ohms de 12 canales (8 entradas microlínia + 2 entradas estèreo), equalizador gráfico de 9 bandes, alimentación <i>phantom</i> + 48 v., doble multiefecto digital SPX (24 bit AD/DA, 32 bit procesado interno) selección de potencias (500 W/300W/100 W.) conector XLR 3p para lámpara, alimentación 230 V. AC 50 Hz 550 W., dimensiones 478 x 158 x 538 mm., peso 15 kg.	2.100,00 €
2 A 3	Mesa de mezclas de 12 canales (4 entradas microlínia + 4 entradas estèreo), 4 buses de salida (estèreo y grupo) 6 previos de micro, equalizador de canal de 3 bandes y HPF, 2 envíos auxiliares y retorno auxiliar estèreo. Alimentación <i>phantom</i> , inserción E/S para sistemas externos (compresores, equalizadores) conmutadores iluminados y adaptadores para montaje en <i>rack</i> .	370,00 €
2 A 4	Mesa de mezclas de 10 canales (2 entradas microlínia + 4 entradas estèreo), 4 previos de micro, equalizador de canal de 3 bandes y HPF, 2 envíos auxiliares y retorno auxiliar estèreo. Alimentación <i>phantom</i> , inserción E/S para sistemas externos (compresores).	260,00 €

Subprograma

B) BAFLE Y PANTALLA ACUSTICA

Códig.	Descripció	Precio aprox.
2 B 1	Bafle de polipropileno con 1 altavoz de 12" y motor de compresión con membrana de titanio. Potencia 300 W. (RMS) respuesta de frecuencia de 45 Hz a 20 KHz, 94 DB SPL, impedancia 8 Ohms.	495,00 €
2 B 2	Bafle de polipropileno con 1 altavoz de 15" y motor de compresión con membrana de titanio. Potencia 400 W. (RMS) respuesta de frecuencias de 45 Hz a 20 KHz, 100 DB SPL, impedancia 8 Ohms.	610,00 €
2 B 3	Pantalla acústica de 1.000 W. AES 134 dB con MAX SPL. Respuesta en frecuencia 40-18.000 Hz con 2 altavoces de 15" + dr. 75 mm., impedancia 4 Ohms. Conexión 2 <i>speakon</i> . Dimensiones en cm. 54 x 115 x 54 y 58 kg de peso. Construido en contrachapado de abedul fenólico hidròfugo, 2 asas laterales.	1.550,00 €
2 B 4	Pantalla acústica de 500 W. AES 133 dB con MAX SPL. Respuesta en frecuencia 55-18.000 Hz con 1 altavoz de 15" + dr. 55 mm., impedancia 8 Ohms. Conexión 2 <i>speakon</i> . Dimensiones en cm. 43 x 76 x 41 y 30 kg de peso. Construido en contrachapado de abedul fenólico hidròfugo, asa lateral.	975,00 €

ANEXO DE LOS SUBPROGRAMAS

Subprograma

B) BAFLE Y PANTALLA ACUSTICA.

Códig.	Descripció	Precio aprox.
2 B 5	Sistema de 3500 W AES auto amplificado de tres vías <i>estérie</i> . Incluye cuatro etapas de potencia clase D, dos de 7.500 W y dos de 1.000 W, además de su procesador digital DSP encargado de controlar todos y cada uno de los parámetros del sistema, compuesto por dos unidades de graves con altavoz de 15 pulgadas de neodimio de 1.200 W AES, con un máximo SPL de 133 dB, y una respuesta en frecuencia de 33 - 80 Hz. Además de cuatro satèlites de 300 W AES. Con un máximo SPL de 128 dB, y una respuesta en frecuencia de 65 - 20.000 Hz. Su cobertura cònica de 90°. Recintos acústicos construïdos en tablero laminado de abedul fenòlic hidròfugo, acabado en pintura negra resistencia al rozamiento. Funcionamiento polivalente	5.046,00 €

Codi	Descripció	Preu aprox.
2 B 6	<p>com: Sistema de PA, monitor de sòl i array volat. Inclou baso per a tripode, ancoratges per a la aplicació d'un maquinari d'elevació i angulació vertical, dues anses laterals en el greu i una superior en els satèl·lits.</p> <p>Dimensions del greu: 660 x 440 x 500 mm. Pes 27 Kg. Dimensions dels satèl·lits: 290 x 310 x 340 mm.</p> <p>Sistema de 2000W AES auto amplificada de tres vies estèreo (trifònic). Que inclou tres etapes de potència classe D. Dues de 500W i una de 1.000W, a més del seu processador digital (DSP) encarregat de controlar tots i cada un dels paràmetres del sistema, està compost per una unitat de greus amb altaveu de 15 polzades de neodimi de 1.200 W AES, amb un màxim SPL de 133dB, i una resposta en freqüència de 33 - 150 Hz. A més de dos satèl·lits de 500W AES. Amb un màxim SPL de 130 dB, i una resposta en freqüència de 125 - 20.000 Hz. La seua cobertura: horitzontal 120º, vertical 40º.</p> <p>Recintes acústics construïts en tauler laminat de bedoll fenòlic hidròfug, acabat en pintura negra resistent al fregament. Funcionament polivalent com: Sistema de PA, monitor de sòl i array volat. Inclou baso per a tripode, ancoratges per a la aplicació d'un maquinari d'elevació i angulació vertical, dues anses laterals en el greu i una posterior en els satèl·lits.</p> <p>Dimensions del greu: 660 x 440 x 500 mm. Pes: 27 Kg. Dimensions dels satèl·lits: 220 x 220 x 500 mm.</p>	8.281,00 €

Subprograma

C) PLETINA I LECTOR DE CD

Codi	Descripció	Preu aprox.
2 C 1	Doble pletina dolby B/C., doble velocitat, ajust fi de biaix. Selecció automàtica de cinta.	230,00 €
2 C 2	Lector de CD. 1 bit, 8 oversampling. Eixida digital coaxial. Mecanisme central. Comandament a distància.	285,00 €

ANNEX DELS SUBPROGRAMES

Subprograma

D) MICRÒFON

Codi	Descripció	Preu aprox.
2 D 1	Micròfon dinàmic cardioide amb resposta de freqüència de 20 Hz a 15 kHz, amb pinça i cable amb connectors XLR.	210,00 €
2 D 2	Conjunt de micròfon sense fil sistema diversity compost per transmissor de mà amb càpsula shure SM-58 i receptor.	800,00 €
2 D 3	Micròfon de condensador tipus càrrega constant, hipercardiode, sonorització, gamma de freqüència 20 Hz-20 kHz, sensibilitat 16,5 MV/PH 35,5 DDV, alimentació phantom, adaptador XLR d'alimentació amb pinça i cables.	810,00 €
2 D 4	Micròfon de condensador tipus càrrega constant, hipercardiode, sonorització, gamma de freqüència de resposta 50 Hz-20 kHz, sensibilitat 35 MV/PA +/- 2,5 DB, impedància nominal 2.000 HM, resposta de alimentació phantom, adaptador XLR d'alimentació amb pinça i cables.	730,00 €

Subprograma

E) ETAPA DE POTÈNCIA

Codi	Descripció	Preu aprox.
2 E 1	Etapa de potència de 2 canals de 400 W (per canal) a 4 ohms potència RMS, freqüència de resposta 20 Hz-20 kHz, amb senyal d'eixida asimètrica doble canal, distorsió harmònica + soroll 0,01%.	580,00 €
2 E 2	Etapa de potència de 2 canals de 600 W (per canal) a 4 ohms potència RMS, freqüència de resposta 20 Hz-20 kHz, amb senyal d'eixida asimètrica doble canal.	902,00 €
2 E 3	Etapa de potència de 2 canals de 1.000 W (per canal) a 4 ohms potència RMS i 2 x 1.100 de programa, amb senyal d'eixida asimètrica doble canal, resposta de freqüència 20 Hz-20 kHz, resposta de fase +/- 3º.	1.650,00 €
2 E 4	Etapa de potència de 2 canals de 1.300 W (per canal), a 4 ohms potència RMS i 2 x 1.380 de programa, amb senyal d'eixida asimètrica, doble canal, resposta de freqüència 20 Hz-20 kHz, resposta de fase +/- 3º.	1.915,00 €

ANNEX DELS SUBPROGRAMES

Subprograma

F) PEU I PINÇA DE MICRÒFON

Codi	Descripció	Preu aprox.
2 F 1	Peu de micro recte, base nilò.	19,50 €

Códig.	Descripció	Precio aprox.
2 B 6	<p>como: Sistema de PA, monitor de suelo y array volado. Incluye vaso para tripode, anclajes para la aplicación de un hardware de elevación y angulación vertical, dos asas laterales en el grave y una superior en los satélites.</p> <p>Dimensiones del Grave: 660 x 440 x 500 mm. Peso 27 Kg. Dimensiones de los satélites: 290 x 310 x 340 mm.</p> <p>Sistema de 2.000 W AES auto amplificado de tres vías estéreo (tri-fónico). Que incluye tres etapas de potencia clase D. Dos de 500 W y una de 1.000 W., además de su procesador digital (DSP) encargado de controlar todos y cada uno de los parametros del sistema, está compuesto por una unidad de graves con altavoz de 15 pulgadas de neodimio de 1.200 W. AES, con un máximo SPL de 133 dB, y una respuesta en frecuencia de 33 - 150 Hz. Además de dos satélites de 500W AES. Con un máximo SPL de 130 dB, y una respuesta en frecuencia de 125 - 20.000 Hz. Su cobertura: horizontal 120º, vertical 40º.</p> <p>Recintos acústicos contruidos en tablero laminado de abedul fenólico hidrófugo, acabado en pintura negra resistente al rozamiento. Funcionamiento polivalente como: Sistema de PA, monitor de suelo y array volado. Incluye baso para tripode, anclajes para la aplicación de un hardware de elevación y angulación vertical, dos asas laterales en el grave y una trasera en los satélites.</p> <p>Dimensiones del Grave: 660 x 440 x 500 mm. Peso: 27 Kg. Dimensiones de los satélites: 220 x 220 x 500 mm.</p>	8.281,00 €

Subprograma

C) PLETINA Y LECTOR DE CD

Códig.	Descripció	Precio aprox.
2 C 1	Doble pletina dolby B/C., doble velocidad, ajuste fino de bias. Selección automática de cinta.	230,00 €
2 C 2	Lector de CD. 1 bit, 8 oversampling. Salida digital coaxial. Mecanismo central. Mando a distancia.	285,00 €

ANEXO DE LOS SUBPROGRAMAS

Subprograma

D) MICROFONO

Códig.	Descripció	Precio aprox.
2 D 1	Micrófono dinámico cardioide con respuesta de frecuencia de 20 Hz a 15 KHz, con pinza y cable con conectores XLR.	210,00 €
2 D 2	Conjunto de micrófono inalámbrico sistema diversity compuesto por transmisor de mano con cápsula shure SM-58 y receptor.	800,00 €
2 D 3	Micrófono de condensador tipo carga constante, hipercardiode, sonorización, gama de frecuencia 20 Hz-20 KHz, sensibilidad 16,5 MV/PH 35,5 DDV, alimentación phantom, adaptador XLR de alimentación con pinza y cables.	810,00 €
2 D 4	Micrófono de condensador tipo carga constante, hipercardiode, sonorización, gama de frecuencia de respuesta 50 Hz-20 KHz, sensibilidad 35 MV/PA +/- 2,5 DB, impedancia nominal 2.000 HM, respuesta de alimentación phantom, adaptador XLR de alimentación con pinza y cables.	730,00 €

Subprograma

E) ETAPA DE POTENCIA

Códig.	Descripció	Precio aprox.
2 E 1	Etapa de potencia de 2 canales de 400 W (por canal) a 4 Ohms potencia RMS, frecuencia de respuesta 20 Hz-20 KHz, con señal de salida asimétrica doble canal, distorsión armónica + ruido 0,01%.	580,00 €
2 E 2	Etapa de potencia de 2 canales de 600 W (por canal) a 4 Ohms potencia RMS, frecuencia de respuesta 20 Hz-20 KHz, con señal de salida asimétrica doble canal.	902,00 €
2 E 3	Etapa de potencia de 2 canales de 1.000 W. (por canal) a 4 Ohms potencia RMS y 2 x 1.100 de programa, con señal de salida asimétrica doble canal, respuesta de frecuencia 20 Hz-20 KHz, respuesta de fase +/- 3º.	1.650,00 €
2 E 4	Etapa de potencia de 2 canales de 1.300 W. (por canal), a 4 Ohms potencia RMS y 2 x 1.380 de programa, con señal de salida asimétrica, doble canal, respuesta de frecuencia 20 Hz-20 KHz, respuesta de fase +/- 3º.	1.915,00 €

ANEXO DE LOS SUBPROGRAMAS

Subprograma

F) PIE Y PINZA DE MICROFONO

Códig.	Descripció	Precio aprox.
2 F 1	Pie de micro recto, base nylon.	19,50 €

Codi	Descripció	Preu aprox.
2 F 2	Peu de micro recte, base de ferro, color negre.	31,00 €
2 F 3	Peu de micro recte, base de ferro, crom.	30,50 €
2 F 4	Peu de micro recte, base especial, color negre.	31,00 €
2 F 5	Peu de micro recte, base disc, color negre.	30,00 €
2 F 6	Peu de micro girafa, base niló.	30,00 €
2 F 7	Peu de micro girafa, base de ferro, color negre.	43,00 €
2 F 8	Peu de micro girafa, base de ferro, crom.	46,00 €
2 F 9	Peu de micro girafa, telescòpica base especial, color negre.	50,00 €
2 F 10	Peu de micro girafa, base disc menut, color negre.	46,00 €
2 F 11	Peu de micro sobretaula, amb pinça, base ferro, color negre.	17,00 €
2 F 12	Peu de micro sobretaula, amb pinça, base 3 potes.	10,50 €
2 F 13	Pinça micro elàstica (tefló) doble rosca sense fil.	8,00 €
2 F 14	Pinça micro, elàstica (tefló) doble rosca estàndard.	6,00 €

Subprograma

G) MONITOR ESCENARI I SISTEMA

Codi	Descripció	Preu aprox.
2 G 1	Monitor d'escenari de 300W AES, 128dB de MAX SPL. Resposta en freqüència 55-20.000 Hz, amb 1 altaveu de 10" + dr. 35 mm, impedància 8 ohms. Connexió 2 <i>speakon</i> . Construït en contraxapat de bedoll fenòlic hidròfug. Ansa lateral.	700,00 €
2 G 2	Sistema acústic per a monitor estudi biamplificat 2 vies 60 W, resposta freqüència 50 Hz-40 kHz (-10dB) SPL màxim 101 dB, mesures 169 x 222 x 279 mm, 7,5 kg de pes, de fusta.	430,00 €
2 G 3	Sistema acústic per a monitor estudi biamplificat 2 vies 120 W, resposta freqüència 40 Hz-40 kHz (-10dB) SPL màxim 101 dB, mesures 265 x 329 x 420 mm, 15,5 kg de pes, de fusta.	850,00 €

ANNEX DELS SUBPROGRAMES

Subprograma

H) SISTEMA D'INTERCOMUNICACIÓ

Codi	Descripció	Preu aprox.
2 H 1	Sistema d'intercomunicació per a estació central, 30 V d'eixida en corrent continu, indicador de led, base de connexió de microauricular, regulador de volum per al micro, interruptor d'avís sonor, pulsador de crida, led roig d'avís de crida.	875,00 €
2 H 2	Sistema d'intercomunicació per a estació mòbil, base de connexió XLR, doble base de connexió en línia, regulador de volum, interruptor de micròfons, interruptor d'avís sonor, pulsador de crida, led roig d'avís.	260,00 €
2 H 3	En sistema d'intercomunicació, microauricular dinàmic, lleuger, ajust de posició, elevat aïllament de soroll.	255,00 €

ANNEX DELS SUBPROGRAMES

3) TRAMOIA

Subprograma

A) CAMBRA NEGRA

Codi	Descripció	Preu aprox.
3 A 1	Teló de fons en paneta negra 100% cotó, 12 x 6 m, ignífuga.	2.900,00 €
3 A 2	Teló de fons en paneta negra 100% cotó, de 9 x 6 m, ignífuga.	2.150,00 €
3 A 3	Teló de fons en paneta negra 100% cotó, de 7 x 6 m, ignífuga.	1.700,00 €

Subprograma

B) BAMBOLINA

Codi	Descripció	Preu aprox.
3 B 1	Bambolina de 12 x 1,50 m, ignífuga.	750,00 €
3 B 2	Bambolina de 9 x 1,50 m, ignífuga.	540,00 €
3 B 3	Bambolina de 7 x 1,50 m, ignífuga.	430,00 €

Subprograma

C) POTA PER A CAMBRA NEGRA

Codi	Descripció	Preu aprox.
3 C 1	Pota d'1,50 x 6 m.	400,00 €

Subprograma

D) LINÒLEUM

Codi	Descripció	Preu aprox.
3 D 1	Linòleum per a sòl de ballet, colors: negre/gris, negre/blanc, blau/groc, marró/gris, roig/beix, verd/blau clar; el m².	50,00 €

Códig.	Descripció	Precio aprox.
2 F 2	Pie de micro recto, base de hierro, color negro.	31,00 €
2 F 3	Pie de micro recto, base de hierro, cromo.	30,50 €
2 F 4	Pie de micro recto, base especial, color negro.	31,00 €
2 F 5	Pie de micro recto, base disco, color negro.	30,00 €
2 F 6	Pie de micro jirafa, base nylon.	30,00 €
2 F 7	Pie de micro jirafa, base de hierro, color negro.	43,00 €
2 F 8	Pie de micro jirafa, base de hierro, cromo.	46,00 €
2 F 9	Pie de micro jirafa, telescópica base especial, color negro.	50,00 €
2 F 10	Pie de micro jirafa, base disco enano, color negro.	46,00 €
2 F 11	Pie de micro sobremesa, con pinza, base hierro, color negro.	17,00 €
2 F 12	Pie de micro sobremesa, con pinza, base 3 patas.	10,50 €
2 F 13	Pinza micro elástica (teflón) doble rosca inalmbrico.	8,00 €
2 F 14	Pinza micro, elástica (teflón) doble rosca estándar.	6,00 €

Subprograma

G) MONITOR ESCENARIO Y SISTEMA

Códig.	Descripció	Precio aprox.
2 G 1	Monitor de escenario de 300W. AES 128 dB de MAX SPL. Respuesta en frecuencia 55-20.000 Hz. con 1 altavoz de 10" + dr. 35 mm., impedancia 8 Ohms. Conexión 2 <i>speakon</i> . Construido en contrachapado de abedul fenólico hidrófugo. Ansa lateral.	700,00 €
2 G 2	Sistema acústico para monitor estudio biamplificado 2 vías 60 W. respuesta frecuencia 50 Hz-40 KHz (-10 dB) SPL máximo 101 dB, medidas 169 x 222 x 279 mm. 7,5 kg. de peso; de madera.	430,00 €
2 G 3	Sistema acústico para monitor estudio biamplificado 2 vías 120 W. respuesta frecuencia 40 Hz-40 KHz (-10 dB) SPL máximo 101 dB, medidas 265 x 329 x 420 mm. 15,5 kg. de peso; de madera.	850,00 €

ANEXO DE LOS SUBPROGRAMAS

Subprograma

H) SISTEMA DE INTERCOMUNICACION

Códig.	Descripció	Precio aprox.
2 H 1	Sistema de intercomunicación para estación central, 30 V. de salida en corriente continua, indicador de led, base de conexión de microauricular, regulador de volumen para el micro, interruptor de aviso sonoro, pulsador de llamada, led rojo de aviso de llamada.	875,00 €
2 H 2	Sistema de intercomunicación para estación móvil, base de conexión XLR, doble base de conexión en línea, regulador de volumen, interruptor de micrófonos, interruptor de aviso sonoro, pulsador de llamada, led rojo de aviso.	260,00 €
2 H 3	En sistema de intercomunicación, microauricular dinámico, ligero, ajuste de posición, elevado aislamiento de ruido.	255,00 €

ANEXO DE LOS SUBPROGRAMAS

3) TRAMOYA

Subprograma

A) CAMARA NEGRA

Códig.	Descripció	Precio aprox.
3 A 1	Telón de fondo en panilla negra 100% algodón 12 x 6 m., ignífuga.	2.900,00 €
3 A 2	Telón de fondo en panilla negra 100% algodón 9 x 6 m., ignífuga.	2.150,00 €
3 A 3	Telón de fondo en panilla negra 100% algodón de 7 x 6 m., ignífuga.	1.700,00 €

Subprograma

B) BAMBALINA

Códig.	Descripció	Precio aprox.
3 B 1	Bambalina de 12 x 1,50 m., ignífuga.	750,00 €
3 B 2	Bambalina de 9 x 1,50 m., ignífuga.	540,00 €
3 B 3	Bambalina de 7 x 1,50 m., ignífuga.	430,00 €

Subprograma

C) PATA PARA CAMARA NEGRA

Códig.	Descripció	Precio aprox.
3 C 1	Pata de 1,50 x 6 m.	400,00 €

Subprograma

D) LINOLEUM

Códig.	Descripció	Precio aprox.
3 D 1	Linóleum para suelo de ballet, colores: negro/gris, negro/blanco, azul/amarillo, marrón/gris, rojo/beige, verde/azul claro; el m².	50,00 €

ANNEX DELS SUBPROGRAMES

Subprograma

E) TARIMA

Codi	Descripció	Preu aprox.
3 E 1	Tarima escènica amb perfil de 10 cm d'alumini anoditzat, aliatge 6082-T6 de 2 x 1 m, amb tauler fenòlic de bedoll de 24 mm de grossor amb superfície antilliscant i resistent a l'aigua, cantells segellats per a el seu ús en l'exterior, caragolam i elements d'ancoratge en acer inoxidable, amb joc de potes telescòpiques de 60 x 60 mm i 3,5 mm de grossor amb base anivelladora per a una altura de 80-140 cm. Resistència verificada segons assaig norma UNE EN 22872, DIN 4112, DIN 1055 superior a 1.000 kg/m². Pes aproximat 42 kg.	745,00 €
3 E 2	Tarima escènica de vidre amb perfil de 10 cm d'alumini anoditzat, aliatge 6082-T6 d'1 x 1 m, vidre 6+6+6 laminat categoria B, caragolam i elements d'ancoratge en acer inoxidable, amb joc de potes telescòpiques de 60 x 60 mm i 3,5 mm de grossor amb base anivelladora per a una altura de 80-140 cm. Resistència verificada per a 1.000 kg/m², segons assaig a l'institut AIDIMA. Pes aproximat 50 kg.	790,00 €
3 E 3	Tarima escènica de vidre amb perfil de 10 cm d'alumini anoditzat, aliatge 6082-T6 de 2 x 1 m, vidre 6+6+6 laminat categoria B, caragolam i elements d'ancoratge en acer inoxidable, amb joc de potes telescòpiques de 60 x 60 mm i 3,5 mm de grossor amb base anivelladora per a una altura de 80-140 cm. Resistència verificada per a 1.000 kg/m², segons assaig a l'institut AIDIMA. Pes aproximat 50 kg.	920,00 €
3 E 4	Configuració d'escenari de 20 m², compost de 10 tarimes de 2 x 1 m, amb tauler fenòlic de bedoll de 18 mm de grossor amb superfície antilliscant i resistent a l'aigua amb cantells segellats per a ús exterior, caragolam i elements d'ancoratge en acer inoxidable amb 10 jocs de potes fixes d'alumini anoditzat de 18 microns, aliatge 6082-T6 de 60 x 60 mm, i 3,5 mm de grossor per a 100 cm d'altura i 20 connectors tarima. Pes aproximat 24 kg.	4.135,00 €
3 E 5	Configuració d'escenari de 30 m², compost de 15 tarimes de 2 x 1 m amb, tauler fenòlic de bedoll de 18 mm de grossor amb superfície antilliscant i resistent a l'aigua amb cantells segellats per a ús exterior, caragolam i elements d'ancoratge en acer inoxidable amb 15 jocs de potes fixes d'alumini anoditzat de 18 microns, aliatge 6082-T6 de 60 x 60 mm i 3,5 mm de grossor per a 100 cm d'altura i 30 connectors tarima. Pes aproximat 24 kg.	6.200,00 €
3 E 6	Configuració d'escenari de 50 m², compost de 25 tarimes de 2 x 1 m amb tauler fenòlic de bedoll de 18 mm de grossor amb superfície antilliscant i resistent a l'aigua amb cantells segellats per a ús exterior, caragolam i elements d'ancoratge en acer inoxidable amb 25 jocs de potes fixes d'alumini anoditzat de 18 microns, aliatge 6082-T6 de 60 x 60 mm i 3,5 mm de grossor per a 100 cm d'altura i 50 connectors tarima. Pes aproximat 24 kg.	10.336,00 €

ANNEX DELS SUBPROGRAMES

Subprograma

F) ESCALA

Codi	Descripció	Preu aprox.
3 F 1	Escala modular de 4 escalons de 20 cm de contrapetja per a una altura de 100 cm. En ferro acabat en epoxi negre de 25 cm d'empremta i 100 cm d'ample. Escaló de fusta fenòlica de bedoll. Contraxapada, antilliscant, resistent a l'aigua i cantells fresatges.	600,00 €

ANNEX DELS SUBPROGRAMES

4) SEIENTS

Subprograma

A) CADIRA AMB ENGANCHE PER A

Codi	Descripció	Preu aprox.
4 A 1	Bancada de tres seients sobre estructura metàl·lica, en polipropilè.	195,00 €
4 A 2	Bancada de tres seients sobre estructura metàl·lica, amb seients entapissats en tela, ignifugada.	245,00 €

Subprograma

B) CADIRA INTERIOR

Codi	Descripció	Preu aprox.
4 B 1	Cadira sense braços, apilable sobre estructura metàl·lica, amb seient de polipropilè.	35,00 €
4 B 2	Silla amb braços, apilable sobre estructura metàl·lica, amb seient de polipropilè.	47,00 €

ANEXO DE LOS SUBPROGRAMAS

Subprograma

E) TARIMA

Código	Descripción	Precio aprox.
3 E 1	Tarima escénica con perfil de 10 cm. de aluminio anodizado, aleación 6082-T6 de 2 x 1 m., con tablero fenólico de abedul de 24 mm. de grosor con superficie antideslizante y resistente al agua, cantos sellados para su uso en el exterior, tornillería y elementos de anclaje en acero inoxidable, con juego de patas telescópicas de 60 x 60 mm. y 3,5 mm. de grosor con base niveladora para una altura de 80-140 cm. Resistencia verificada según ensayo norma UNE EN 22872, DIN 4112, DIN 1055 superior a 1.000 kg/m². Peso aproximado 42 kg.	745,00 €
3 E 2	Tarima escénica de cristal con perfil de 10 cm. de aluminio anodizado, aleación 6082-T6 de 1 x 1 m., cristal 6+6+6 laminado categoría B, tornillería y elementos de anclaje en acero inoxidable, con juego de patas telescópicas de 60 x 60 mm. y 3,5 mm. de grosor con base niveladora para una altura de 80-140 cm. Resistencia verificada para 1.000 kg/m² según ensayo en instituto AIDIMA. Peso aproximado 50 kg.	790,00 €
3 E 3	Tarima escénica de cristal con perfil de 10 cm. de aluminio anodizado, aleación 6082-T6 de 2 x 1 m., cristal 6+6+6 laminado categoría B, tornillería y elementos de anclaje en acero inoxidable, con juego de patas telescópicas de 60 x 60 mm. y 3,5 mm. de grosor con base niveladora para una altura de 80-140 cm. Resistencia verificada para 1.000 kg/m² según ensayo en instituto AIDIMA. Peso aproximado 50 kg.	920,00 €
3 E 4	Configuración de escenario de 20 m² compuesto de 10 tarimas de 2 x 1 m. con tablero fenólico de abedul de 18 mm. de grosor con superficie antideslizante y resistente al agua con cantos sellados para uso exterior, tornillería y elementos de anclaje en acero inoxidable con 10 juegos de patas fijas de aluminio anodizado de 18 micras, aleación 6082-T6 de 60 x 60 mm., y 3,5 mm. de grosor para 100 cm. de altura y 20 conectores tarima. Peso aproximado 24 kg.	4.135,00 €
3 E 5	Configuración de escenario de 30 m² compuesto de 15 tarimas de 2 x 1 m. con tablero fenólico de abedul de 18 mm. de grosor con superficie antideslizante y resistente al agua con cantos sellados para uso exterior, tornillería y elementos de anclaje en acero inoxidable con 15 juegos de patas fijas de aluminio anodizado de 18 micras, aleación 6082-T6 de 60 x 60 mm. y 3,5 mm. de grosor para 100 cm. de altura y 30 conectores tarima. Peso aproximado 24 kg.	6.200,00 €
3 E 6	Configuración de escenario de 50 m² compuesto de 25 tarimas de 2 x 1 m. con tablero fenólico de abedul de 18 mm. de grosor con superficie antideslizante y resistente al agua con cantos sellados para uso exterior, tornillería y elementos de anclaje en acero inoxidable con 25 juegos de patas fijas de aluminio anodizado de 18 micras, aleación 6082-T6 de 60 x 60 mm. y 3,5 mm. de grosor para 100 cm. de altura y 50 conectores tarima. Peso aproximado 24 kg.	10.336,00 €

ANEXO DE LOS SUBPROGRAMAS

Subprograma

F) ESCALERA

Código	Descripción	Precio aprox.
3 F 1	Escalera modular de 4 peldaños de 20 cm. de contrahuella para una altura de 100 cm. En hierro acabado en epoxi negro de 25 cm. de huella y 100 cm. de ancho. Peldaño de madera fenólica de abedul. Contrachapada, antideslizante, resistente al agua y cantos fresados.	600,00 €

ANEXO DE LOS SUBPROGRAMAS

4) ASIENTOS

Subprograma

A) SILLA CON ENGANCHE PARA

Código	Descripción	Precio aprox.
4 A 1	Bancada de tres asientos sobre estructura metálica, en polipropileno.	195,00 €
4 A 2	Bancada de tres asientos sobre estructura metálica, con asientos tapizados en tela, ignifugada.	245,00 €

Subprograma

B) SILLA INTERIOR

Código	Descripción	Precio aprox.
4 B 1	Silla sin brazos, apilable sobre estructura metálica, con asiento de polipropileno.	35,00 €
4 B 2	Silla con brazos, apilable sobre estructura metálica, con asiento de polipropileno.	47,00 €

Subprograma

C) CADIRA PLÀSTICA

Codi	Descripció	Preu aprox.
4 C 1	Silla amb braços, apilable amb polipropilè, reforçada. Mesures 62 x 55 x 84. Polipropilè amb afegit de mineral. Pes 2,6 Kg.	19,00 €

ANNEX DELS SUBPROGRAMES

5) SALAS D'EXPOSICIÓ

Subprograma

A) CARRIL PER A LLUMS

Codi	Descripció	Preu aprox.
5 A 1	Carril electricat amb dos circuits d'encesa per a penjar focus, de 3 m. de longitud.	151,00 €
5 A 2	Carril electricat amb dos circuits d'encesa per a penjar focus, de 2 m. de longitud.	112,00 €
5 A 3	Carril electricat amb dos circuits d'encesa per a penjar focus, d'1 m. de longitud.	75,00 €

Subprograma

B) LLUMS

Codi	Descripció	Preu aprox.
5 B 1	Projector de 300 W halogen, amb viseres per a instal·lar en guies.	95,00 €
5 B 2	Projector de 150 W halogen, amb viseres per a instal·lar en guies.	85,00 €

Subprograma

C) PANELLS

Codi	Descripció	Preu aprox.
5 C 1	Panell amb potes de 2,20 x 1,00 per a exposicions, amb bastidor metàl·lic i tauler contraxapat envernissat.	180,00 €
5 C 2	Panell amb potes de 2,20 x 1,20 per a exposicions, amb bastidor metàl·lic i tauler entapissat amb moqueta.	250,00 €

Subprograma

D) PEANYA-PEDESTAL

Codi	Descripció	Preu aprox.
5 D 1	Peanya per a escultura, en perfil de ferro pintat de negre. Faristol 33 x 33. Perfil 83 x 10. Base 20 x 20.	160,00 €
5 D 2	Peanya per a escultura, amb suport i base de fusta de primera qualitat i lacat natural. 80,5 x 33 cm.	135,00 €

Subprograma

E) RIELLS

Codi	Descripció	Preu aprox.
5 E 1	Tub de metall amb suport a paret i part proporcional de ganxos per a penjar quadros. Per metre lineal.	55,00 €
5 E 2	Perfil d'alumini subjecte a la paret amb suports lliscants regulables, per a penjar quadros. Per metre lineal.	45,00 €

ANNEX DELS SUBPROGRAMES

6) MATERIAL AUDIOVISUAL

Subprograma

A) RETROPROJECTOR

Codi	Descripció	Preu aprox.
6 A 1	Retroprojector de 2.200 lúmens (2 làmpades de 250 W).	700,00 €
6 A 2	Retroprojector de 5.000 lúmens (2 làmpades de 400 W).	850,00 €

Subprograma

B) PROJECTOR DE DIAPOSITIVES

Codi	Descripció	Preu aprox.
6 B 1	Projector de diapositives amb objectiu zoom 3,5/70 mm, estàndard, amb làmpada de 250 W-24 V.	670,00 €
6 B 2	Projector de diapositives amb objectiu 3,5/65 mm, amb làmpada de 250 W.	420,00 €

Subprograma

C) PANTALLA MÒBIL

Codi	Descripció	Preu aprox.
6 C 1	Pantalla desmuntable sobre bastidor d'alumini d'1,5 m x 1 m.	630,00 €
6 C 2	Pantalla desmuntable sobre bastidor d'alumini de 2 x 1,5 m.	800,00 €

Subprograma

D) TELEVISIÓ

Codi	Descripció	Preu aprox.
6 D 1	Televisor en color de 28" amb comandament a distància.	600,00 €
6 D 2	Televisor en color de 21" amb comandament a distància.	400,00 €
6 D 3	Receptor TDT (Televisió digital terrestre).	75,00 €

Subprograma

E) VÍDEO

Codi	Descripció	Preu aprox.
6 E 1	Magnetoscopi VHS alta fidelitat.	350,00 €

Subprograma

C) SILLA PLASTICA

Códig.	Descripció	Precio aprox.
4 C 1	Silla con brazos, apilable con polipropileno, reforzada. Medidas 62 x 55 x 84. Polipropileno con añadido de mineral. Peso 2,6 Kg.	19,00 €

ANEXO DE LOS SUBPROGRAMAS

5) SALAS DE EXPOSICION

Subprograma

A) CARRIL PARA LUCES

Códig.	Descripció	Precio aprox.
5 A 1	Carril electricado con dos circuitos de encendido para colgar focos, de 3 m. de longitud.	151,00 €
5 A 2	Carril electricado con dos circuitos de encendido para colgar focos, de 2 m. de longitud.	112,00 €
5 A 3	Carril electricado con dos circuitos de encendido para colgar focos, de 1 m. de longitud.	75,00 €

Subprograma

B) LUCES

Códig.	Descripció	Precio aprox.
5 B 1	Projector de 300 W. halógeno, con viseras para instalar en guías.	95,00 €
5 B 2	Projector de 150 W. halógeno, con viseras para instalar en guías.	85,00 €

Subprograma

C) PANELES

Códig.	Descripció	Precio aprox.
5 C 1	Panel con patas de 2,20 x 1,00 para exposiciones, con bastidor metálico y tablero contrachapado barnizado.	180,00 €
5 C 2	Panel con patas de 2,20 x 1,20 para exposiciones, con bastidor metálico y tablero tapizado con moqueta.	250,00 €

Subprograma

D) PEANA-PEDESTAL

Códig.	Descripció	Precio aprox.
5 D 1	Peana para escultura, en perfil de hierro pintado de negro. Atril 33 x 33. Perfil 83 x 10. Base 20 x 20	160,00 €
5 D 2	Peana para escultura, con soporte y base de madera de primera calidad y lacado natural. 80,5 x 33	135,00 €

Subprograma

E) RIELES

Códig.	Descripció	Precio aprox.
5 E 1	Tubo de metal con soporte a pared y parte proporcional de ganxos para colgar cuadros. Por metro lineal.	55,00 €
5 E 2	Perfil de aluminio sujeto a pared con soportes deslizantes regulables, para colgar cuadros. Por metro lineal.	45,00 €

ANEXO DE LOS SUBPROGRAMAS

6) MATERIAL AUDIOVISUAL

Subprograma

A) RETROPROYECTOR

Códig.	Descripció	Precio aprox.
6 A 1	Retroproyector de 2.200 lumens (2 lámparas de 250 W)	700,00 €
6 A 2	Retroproyector de 5.000 lumens (2 lámparas de 400 W)	850,00 €

Subprograma

B) PROYECTOR DE DIAPOSITIVAS

Códig.	Descripció	Precio aprox.
6 B 1	Proyector de diapositivas con objetivo zoom 3,5/70 mm., standard, con lámpara de 250 W.-24 V.	670,00 €
6 B 2	Proyector de diapositivas con objetivo 3,5/65 mm., con lámpara de 250 W.	420,00 €

Subprograma

C) PANTALLA MOVIL

Códig.	Descripció	Precio aprox.
6 C 1	Pantalla desmontable sobre bastidor de aluminio de 1,5 m x 1 m.	630,00 €
6 C 2	Pantalla desmontable sobre bastidor de aluminio de 2 x 1,5 m.	800,00 €

Subprograma

D) TELEVISION

Códig.	Descripció	Precio aprox.
6 D 1	Televisor en color de 28" con mando a distancia.	600,00 €
6 D 2	Televisor en color de 21" con mando a distancia.	400,00 €
6 D 3	Receptor TDT (Televisión digital terrestre).	75,00 €

Subprograma

E) VIDEO

Códig.	Descripció	Precio aprox.
6 E 1	Magnetoscopio VHS alta fidelidad.	350,00 €

ANNEX DELS SUBPROGRAMES

Subprograma

F) REPRODUCTOR-LECTOR I GRAVADOR

Codi	Descripció	Preu aprox.
6 F 1	Reproductor de DVD/CD amb receptor DTS/Dolby digital. Eixida de potència 30 W/canal. Distorsió harmònica total 0,6%. Resposta en freqüència 20 Hz-30 kHz (+/-0,8 dB) S/R (IHF) 100 dB. Sistema de lectura de senyal per òptica sense contacte. Velocitat lineal de 3,49 m/s (capa simple). Marges de freqüències, so lineal DVD 4 Hz-44kHz (96 kHz) 9,2 kg, 435 x 101.	1.045,00 €
6 F 2	Reproductor DVD amb tecnologia VLSC. Absència de interferències en el trajecte del senyal. Convertidors D/A de 192 kHz/24 bits per a tots els canals i reproduïx discos DVD, CD/MP3, CDR(W), CD-vídeo i CD-àudio. Control de cursor en panell frontal i regulador d'intensitat de la pantalla. Recorregut digital.	780,00 €
6 F 3	Reproductor DVD Slim Desing (altura 59 mm) disseny compacte (ample 36 cm 100 x Scan alta velocitat, protector de pantalla.	220,00 €
6 F 4	Gravador CD, des de fonts analògiques o digitals. Unitat de discos gravables i regravables, tantes vegades com es desitge.	595,00 €

Subprograma

G) PANTALLA DE PLASMA I ACCESSORIS

Codi	Descripció	Preu aprox.
6 G 1	Pantalla de plasma de 42" c/format 16:9. Resolució 852 x 480, relació de contrast de 10.000:1, sistema de color NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N. Entrada 3 euroconnectors. Luminositat 1.500 CD/m². Amplificador de so 15 x 15W.	3.500,00 €
6 G 2	Soport de sobretaula estàndard per a pantalla de plasma de 42".	190,00 €
6 G 3	Soport de paret per a pantalla de plasma de 42".	320,00 €
6 G 4	Altaveus 10 x 10 W, per a pantalla de plasma.	240,00 €

Subprograma

H) SISTEMA HOME CINEMA

Codi	Descripció	Preu aprox.
6 H 1	Sistema Home Cinema DVix estèreo compost de Home cinema 5:1 canals Dolby Speaker System (30W x 5 + 50W subwoofer). Reproductor DVDDVix, àudio CD, CDR/CD-RW/MP3, 100 x Scan alta velocitat, augment imatge.	700,00 €
6 H 2	Sistema 5 altaveus (30W + 1 subwoofer (50W)). Descodificador digital 5.1, descodificador Dolby Pro-Logic I&II, descodificador DTS i entrada digital	475,00 €

ANNEX DELS SUBPROGRAMES

Subprograma

I) TELEVISIÓ LCD

Codi	Descripció	Preu aprox.
6 I 1	Televisor i monitor de LCD de 17" (XGA) 1024 x 768 píxels. Entrades antena, (PAL/SECAM) SCART/S-VIDEO/PC D-SUB15, 450 CD/m².	790,00 €
6 I 2	Televisor LCD de 32", de 1.366 x 768 píxels de resolució, brillantor 500 CD/m², contrast LCD PRO 4.000:1, angle de visió 178° x 178°. Tecnologia de processat d'imatge New XD Engine III, processat 14 bits, so surround altaveus 15W x 2, S-Vídeo, 1 entrada, AV 2 entrades scart 2 scart àudio PC 1 entrada. Dimensions 811 x 630 x 235 mm, pes 25,5 Kg.	1.315,00 €
6 I 3	Televisor LCD de 37", de 1.366 x 768 píxels de resolució, brillantor 500 CD/m², contrast LCD PRO 4.000:1, angle de visió 178° x 178°. Tecnologia processat d'imatge New XD Engine III, Digital Comb Filter 3D, so surround altaveus 15W x 2. Entrades HDMI, rgb, àudio PC, RF, RS-232C, S-Vídeo, 2 entrades AV scart 2 scart. Dimensions 944 x 726 x 268 mm, pes 33,3 kg.	1.945,00 €

ANNEX DELS SUBPROGRAMES

7) PISSARRES

Subprograma

A) PISSARRA VELEDA

Codi	Descripció	Preu aprox.
7 A 1	Pissarra tipus veleda de paret de 240 x 120 cm.	245,00 €
7 A 2	Pissarra tipus veleda de cavallet tipus veleda de 98 x 68 cm	150,00 €

ANEXO DE LOS SUBPROGRAMAS

Subprograma

F) REPRODUCTOR-LECTOR Y GRABADOR

Código	Descripción	Precio aprox.
6 F 1	Reproductor de DVD/CD con receptor DTS/Dolby digital. Salida de potencia 30 W/canal. Distorsión armónica total 0,6%. Respuesta en frecuencia 20 Hz-30 KHz (+/-0,8 dB) S/R (IHF) 100 dB. Sistema de lectura de señal por óptica sin contacto. Velocidad lineal de 3,49 m/s (capa simple). Margen de frecuencias, sonido lineal DVD 4 Hz-44kHz (96 kHz) 9,2 kg., 435 x 101	1.045,00 €
6 F 2	Reproductor DVD con tecnología VLSC. Ausencia de interferencias en el trayecto de la señal. Convertidores D/A de 192 KHz/24 bits para todos los canales y reproduce discos DVD, CD/MP3, CD-R(W), CD-Vídeo y CD-Audio. Control de cursor en panel frontal y regulador de intensidad de la pantalla. Recorrido digital	780,00 €
6 F 3	Reproductor DVD Slim Desing (altura 59 mm.) diseño compacto (ancho 36 cm 100 x Scan alta velocidad, protector de pantalla.	220,00 €
6 F 4	Grabador CD, desde fuentes analógicas o digitales. Unidad de discos grabables y regrabables, tantas veces como se desee.	595,00 €

Subprograma

G) PANTALLA DE PLASMA Y ACCESORIOS

Código	Descripción	Precio aprox.
6 G 1	Pantalla de plasma de 42" c/formato 16:9. Resolución 852 x 480, relación de contraste de 10.000:1, sistema de color NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N. Entrada 3 euroconectores. Luminosidad 1.500 CD/m². Amplificador sonido 15 x 15W.	3.500,00 €
6 G 2	Soporte de sobremesa standard para pantalla de plasma de 42".	190,00 €
6 G 3	Soporte de pared para pantalla de plasma de 42".	320,00 €
6 G 4	Altavoces 10 x 10 W., para pantalla de plasma.	240,00 €

Subprograma

H) SISTEMA HOME CINEMA

Código	Descripción	Precio aprox.
6 H 1	Sistema Home Cinema DVix estèreo compuesto de Home cinema 5:1 canales Dolby Speaker System (30W x 5 + 50W subwoofer). Reproductor DVDDVix, audio CD, CD-R/CD-RW/MP3, 100 x Scan alta velocidad, aumento imagen.	700,00 €
6 H 2	Sistema 5 altavoces (30W + 1 subwoofer (50W)). Decodificador digital 5.1, decodificador Dolby Pro-Logic I&II, decodificador DTS y entrada digital.	475,00 €

ANEXO DE LOS SUBPROGRAMAS

Subprograma

I) TELEVISION LCD

Código	Descripción	Precio aprox.
6 I 1	Televisor y monitor de LCD de 17" (XGA) 1024 x 768 píxels. Entradas antena, (PAL/SECAM) SCART/S-VIDEO/PC D-SUB15, 450 CD/m².	790,00 €
6 I 2	Televisor LCD de 32", de 1.366 x 768 píxels de resolución, brillo 500 CD/m², contraste LCD PRO 4.000:1, ángulo de visión 178° x 178°. Tecnología procesado de imagen New XD Engine III, procesado 14 bits, sonido surround altavoces 15W x 2, S-Vídeo 1 entrada, AV 2 entradas scart 2 scart audio PC 1 entrada. Dimensiones 811 x 630 x 235 mm., peso 25,5	1.315,00 €
6 I 3	Televisor LCD de 37", de 1.366 x 768 píxels de resolución, brillo 500 CD/m², contraste LCD PRO 4.000:1, ángulo de visión 178° x 178°. Tecnología procesado de imagen New XD Engine III, Digital Comb Filter 3D, sonido surround altavoces 15W x 2. Entradas HDMI, rgb, audio PC, RF, RS-232C, S-Vídeo, 2 entradas AV scart 2 scart. Dimensiones 944 x 726 x 268 mm., peso 33,3 kg.	1.945,00 €

ANEXO DE LOS SUBPROGRAMAS

7) PIZARRAS

Subprograma

A) PIZARRA VELEDA

Código	Descripción	Precio aprox.
7 A 1	Pizarra tipo veleda de pared de 240 x 120 cm.	245,00 €
7 A 2	Pizarra tipo veleda de caballete tipo veleda de 98 x 68 cm.	150,00 €

ANNEX DELS SUBPROGRAMES

8) CINE

Subprograma

A) PANTALLA

Codi	Descripció	Preu aprox.
8 A 1	Pantalla de projecció amb tela plastificada, motoritzada de 3 x 2,5 m.	950,00 €
8 A 2	Pantalla sobre bastidor d'alumini, desmuntable, de 2,4 x 1,8 m.	875,00 €
8 A 3	Pantalla sobre bastidor de ferro, amb reforços, de 7 x 3,8 m.	2.300,00 €

Subprograma

B) LÀMPADA DE CINE

Codi	Descripció	Preu aprox.
8 B 1	Làmpada de cine xenó XBO 1.000 W.	1.000,00 €
8 B 2	Làmpada de cine xenó XBO 2.000 W.	1.500,00 €
8 B 3	Làmpada de cine xenó XBO 3.000 W.	1.900,00 €
8 B 4	Làmpada de cine xenó XBO 4.000 W.	2.300,00 €

Subprograma

C) VÍDEO-PROJECTOR

Codi	Descripció	Preu aprox.
8 C 1	Projector de 2.000 ANSI lumens, Resolució XGA 1.024 x 768, relació contrast 400:1, resolucions compatibles VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA i MAC, correcció de Keystone +/- 20°. Distància de projecció 1,31 m a 9,9 m. Dimensions 330 x 92 x 237 mm, pes 2 kg. ultralleuger.	1.500,00 €
8 C 2	Projector de 2.500 ANSI lumens, resolució XGA 1.024 x 768, relació de contrast 400:1, resolucions compatibles VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA i MAC, correcció de Keystone +/- 20°. Distància de projecció 1,4 m, a 13,2 m. Dimensions 294,5 x 69,5 x 208 mm, pes 2,4 kg ultralleuger.	1.800,00 €
8 C 3	Projector de 3.000 ANSI lumens, resolució XGA 1.024 x 768, làmpada de 2.000 W UHP, resolucions compatibles VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA i MAC, correcció de Keystone V, comandament a distància amb funcions de ratolí. Dimensions 298 x 71 x 213 mm, pes 2,7 kg, ultraportàtil.	3.200,00 €
8 C 4	Pantalla elèctrica enrollable 5,85 x 4,40 m.	3.800,00 €

ANNEX DELS SUBPROGRAMES

Subprograma

D) RECTIFICADOR

Codi	Descripció	Preu aprox.
8 D 1	Rectificador trifàsic d'ona completa amb iodes de silici per a làmpades de 4.000 a 5.000 W, regulació d'amperatge 70/160 A, tensió de buit 120 V, arriusat < 1%.	3.840,00 €
8 D 2	Rectificador trifàsic d'ona completa amb iodes de silici per a làmpades de 2.500 a 3.000 W, regulació d'amperatge 60/130 A, tensió de buit 90 V, arriusat >3,3%.	3.240,00 €
8 D 3	Rectificador trifàsic d'ona completa amb díodes de silici per a làmpades de 900/2.500 W, regulació d'amperatge 45/85A, tensió de buit 90 V, arriusat <	2.800,00 €
8 D 4	Rectificador electrònic monofàsic 3.000W, 230 V. AC, regulació d'intensitat 60/110A, pulsador amb led indicador d'encesa i protecció, ansa de transport, pes 19 kg.	2.770,00 €
8 D 5	Rectificador electrònic monofàsic 2.000 W, 230 V. AC, regulació d'intensitat 40/85A, pulsador amb led indicador d'encesa i protecció, ansa de transport, pes 18 kg.	2.470,00 €

Subprograma

E) OBJECTIU

Codi	Descripció	Preu aprox.
8 E 1	Objectiu supercineulux c/gamma de focalització compresa: focus 30 a focus 37,50, diàmetre 62,5 mm.	960,00 €
8 E 2	Objectiu supercineulux c/gamma de focalització compresa: focus 40 a focus 47,50, diàmetre 62,5 mm.	1.195,00 €
8 E 3	Objectiu supercineulux c/gamma de focalització compresa: focus 50 a focus 80, diàmetre 62,5 mm.	1.090,00 €
8 E 4	Objectiu supercineulux c/gamma de focalització compresa: focus 82,50 a focus 100, diàmetre 62,5	1.170,00 €
8 E 5	Objectiu cineulux-ultra c/gamma de focalització compresa: focus 105 a focus 120, diàmetre 62,5 mm.	1.315,00 €
8 E 6	Objectiu cineulux-ultra c/gamma de focalització compresa: focus 125 a focus 150, diàmetre 62,5 mm.	1.460,00 €
8 E 7	Objectiu cineulux-ultra c/gamma de focalització compresa: focus 160 a focus 180, diàmetre 62,5 mm.	1.675,00 €

ANEXO DE LOS SUBPROGRAMAS

8) CINE

Subprograma

A) PANTALLA

Códig.	Descripció	Precio aprox.
8 A 1	Pantalla de proyección con tela plastificada, motorizada de 3 x 2,5 m.	950,00 €
8 A 2	Pantalla sobre bastidor de aluminio, desmontable, de 2,4 x 1,8 m.	875,00 €
8 A 3	Pantalla sobre bastidor de hierro, con refuerzos, de 7 x 3,8 m.	2.300,00 €

Subprograma

B) LAMPARA DE CINE

Códig.	Descripció	Precio aprox.
8 B 1	Lámpara de cine xenón XBO 1.000 W.	1.000,00 €
8 B 2	Lámpara de cine xenón XBO 2.000 W.	1.500,00 €
8 B 3	Lámpara de cine xenón XBO 3.000 W.	1.900,00 €
8 B 4	Lámpara de cine xenón XBO 4.000 W.	2.300,00 €

Subprograma

C) VIDEO-PROYECTOR

Códig.	Descripció	Precio aprox.
8 C 1	Projector de 2.000 ANSI lumens, Resolución XGA 1.024 x 768, relación contraste 400:1, resoluciones compatibles VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA y MAC, corrección de Keystone +/- 20°. Distancia de proyección 1,31 m. a 9,9 m. Dimensiones 330 x 92 x 237 mm., peso 2 kg. ultraligero.	1.500,00 €
8 C 2	Projector de 2.500 ANSI lumens, resolución XGA 1.024 x 768, relación de contraste 400:1, resoluciones compatibles VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA y MAC, corrección de Keystone +/- 20°. Distancia de proyección 1,4 m., a 13,2 m. Dimensiones 294,5 x 69,5 x 208 mm., peso 2,4 kg. ultraligero.	1.800,00 €
8 C 3	Projector de 3.000 ANSI lumens, resolución XGA 1.024 x 768, lámpara de 2.000 W. UHP, resoluciones compatibles VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA y MAC, corrección de Keystone V, mando a distancia con funciones de ratón. Dimensiones 298 x 71 x 213 mm. peso 2,7 kg., ultraportátil.	3.200,00 €
8 C 4	Pantalla eléctrica enrollable 5,85 x 4,40 m.	3.800,00 €

ANEXO DE LOS SUBPROGRAMAS

Subprograma

D) RECTIFICADOR

Códig.	Descripció	Precio aprox.
8 D 1	Rectificador trifásico de onda completa con iodos de silicio para lámparas de 4.000 a 5.000 W., regulación de amperaje 70/160 A., tensión de vacío 120 V., rizado < 1%.	3.840,00 €
8 D 2	Rectificador trifásico de onda completa con iodos de silicio para lámparas de 2.500 a 3.000 W., regulación de amperaje 60/130 A., tensión de vacío 90 V., rizado > 3,3%.	3.240,00 €
8 D 3	Rectificador trifásico de onda completa con diodos de silicio para lámparas de 900/2.500 W., regulación de amperaje 45/85A, tensión de vacío 90 V., rizado <	2.800,00 €
8 D 4	Rectificador electrónico monofásico 3.000W., 230 V. AC, regulación de intensidad 60/110A, pulsador con led indicador encendido y protección, asa de transporte, peso 19 kg.	2.770,00 €
8 D 5	Rectificador electrónico monofásico 2.000 W., 230 V. AC, regulación de intensidad 40/85A, pulsador con led indicador encendido y protección, asa de transporte, peso 18 kg.	2.470,00 €

Subprograma

E) OBJETIVO

Códig.	Descripció	Precio aprox.
8 E 1	Objetivo supercineulux c/gama de focalidad comprendida: foco 30 a foco 37,50, diámetro 62,5 mm.	960,00 €
8 E 2	Objetivo supercineulux c/gama de focalidad comprendida: foco 40 a foco 47,50, diámetro 62,5 mm.	1.195,00 €
8 E 3	Objetivo supercineulux c/gama de focalidad comprendida: foco 50 a foco 80, diámetro 62,5 mm.	1.090,00 €
8 E 4	Objetivo supercineulux c/gama de focalidad comprendida: foco 82,50 a foco 100, diámetro 62,5	1.170,00 €
8 E 5	Objetivo cineulux-ultra c/gama de focalidad comprendida: foco 105 a foco 120, diámetro 62,5 mm.	1.315,00 €
8 E 6	Objetivo cineulux-ultra c/gama de focalidad comprendida: foco 125 a foco 150, diámetro 62,5 mm.	1.460,00 €
8 E 7	Objetivo cineulux-ultra c/gama de focalidad comprendida: foco 160 a foco 180, diámetro 62,5 mm.	1.675,00 €

Codi	Descripció	Preu aprox.
8 E 8	Objectiu anamòrfic cinelux 2 x MC, combinable amb primaris de 50 a 100 mm., diàmetre 70,65 mm. Distància mínima de projecció: 3 m.	1.835,00 €
8 E 9	Objectiu anamòrfic cinelux WA 2 x MC, diàmetre 70,65 mm. Especial per a projectors c/suport porta-objectius independent de l'objectiu per a format.	2.180,00 €
8 E 10	Objectiu anamòrfic cinelux 0,5 x MC, combinable amb primaris des de 65 mm., diàmetre 70,65 mm. Especial per a sales que requereixen com a objectiu primari una focalització superior a focus 180 que no existeix en el mercat.	2.725,00 €

ANNEX DELS SUBPROGRAMES

Subprograma

F) BOBINA

Codi	Descripció	Preu aprox.
8 F 1	Bobina fixa 900 mm de 12,7 mm d'eix i 4.000 m de capacitat.	245,00 €
8 F 2	Bobina fixa 970 mm de 12,7 mm d'eix i 5.000 m de capacitat.	260,00 €
8 F 3	Bobina fixa alumini 630 mm de 12,7 mm d'eix i 1.800 m. de capacitat.	206,00 €
8 F 4	Bobina desmuntable 370 mm de 12,7 mm i 600 m de capacitat.	115,00 €
8 F 5	Rebobinadora r-5.000, motor CA caixa de control amb regulació, capacitat de bobina 900 i 970 mm torres amb eix de 12,7 mm.	1.490,00 €

Subprograma

G) SO DE CINE

Codi	Descripció	Preu aprox.
8 G 1	Sistema acústic per a sales majors de 1.200 m ³ compost de: sistema acústic de pantalla 4632 de 3 vies, potència de programa 800 W (4 ohm). Sistema acústic subgreus 4645 C amb 1 altaveu subgreus (1 x 18") 2242H, potència programa 800 W. Sistema acústic ambient 8330A amb 1 altaveu greus (8"), 1 altaveu mitjà (5") i 1 tweeter per a aguts (1"), potència programa 100 W (8 ohm).	8.715,00 €
8 G 2	Sistema acústic per a sales majors de 1.200 m ³ compost de: sistema acústic de pantalla 4675 C 4LF compost d'1 conjunt 2446H (motor 2") + difusor 2360A i 1 caixa 4648A8 (2 x 15") + filtre 3160 (500Hz), potència de programa 1.200 W (4 ohm). Sistema acústic subgreus 4642A amb 2 altaveus subgreus (1 x 18") 2241H, potència programa 1.200W. Sistema acústic ambient 8340A de 2 vies amb 1 altaveu greus (10"), 1 motor per a aguts (3/4"), potència programa 250 W (8 ohm).	6.670,00 €
8 G 3	Sistema acústic per a sales menors de 1.200 m ³ compost de: sistema acústic de pantalla 4670 D compost d'1 conjunt 2446H (motor 2") + difusor 2380A i 1 caixa 4638TH (2 x 15") + filtre 3160 (500Hz), potència de programa 600 W (4 Ohm). Sistema acústic subgreus 4645 C amb 1 altaveu subgreus (1 x 18") 2242H, potència programa 800 W. Sistema acústic ambient 8330A amb 1 altaveu greus (8"), 1 altaveu de mitjans (5") i 1 tweeter per a aguts (1"), potència programa 100 W (8 ohm).	5.610,00 €
8 G 4	Sistema acústic per a sales menors de 1.200 m ³ compost de: sistema acústic de pantalla 3622 N compost d'1 conjunt 2418H (motor 1,75") + difusor 2374 HF i 2 altaveus M115-8A (15"), potència de programa 400 W (4 ohm). Sistema acústic subgreus 3635 amb 1 altaveu subgreus (1 x 18") 2242H, potència programa 300 W. Sistema acústic ambient 3310 de 2 vies compost d'1 altaveu greus (8"), 1 i 1 tweeter per a aguts (1"), potència de programa 75 W (8 Ohm).	3.430,00 €

ANNEX DELS SUBPROGRAMES

9) ACCESSORIS CULTURALS

Subprograma

A) ESCÀNER

Codi	Descripció	Preu aprox.
9 A 1	Escàner pla de sobretaula per a imatges en monocrom i color. Exploració per desplaçament del capçal, sensor de lines CCD color (6 línies), grandària de document A4 (216 x 297 mm), làmpada fluorescent de gas Xe càtode fred. Resolució d'exploració: principal 1.600 ppp, secundària 3.200 ppp (salts d'1 ppp), màxima a 12.800 ppp. Píxels per línia 40.800 (13.600 x 3). Profunditat de grisos 16 bit/píxel	164,00 €

Código.	Descripción	Precio aprox.
8 E 8	Objetivo anamórfico cinelux 2 x MC, combinable con primarios de 50 a 100 mm., diámetro 70,65 mm. Distancia mínima de proyección: 3 m.	1.835,00 €
8 E 9	Objetivo anamórfico cinelux WA 2 x MC, diámetro 70,65 mm. Especial para proyectores c/soprote porta-objetivos independiente del objetivo para formato	2.180,00 €
8 E 10	Objetivo anamórfico cinelux 0,5 x MC, combinable con primarios desde 65 mm., diámetro 70,65 mm. Especial para salas que requieren como objetivo primario una focalidad superior a foco 180 que no existe en el mercado.	2.725,00 €

ANEXO DE LOS SUBPROGRAMAS

Subprograma

F) BOBINA

Código.	Descripción	Precio aprox.
8 F 1	Bobina fija 900 mm. de 12,7 mm. de eje y 4.000 m. de capacidad.	245,00 €
8 F 2	Bobina fija 970 mm. de 12,7 mm. de eje 5.000 m. de capacidad.	260,00 €
8 F 3	Bobina fija aluminio 630 mm. de 12,7 mm. de eje y 1.800 m. de capacidad.	206,00 €
8 F 4	Bobina desmontable 370 mm. de 12,7 mm. y 600 m. de capacidad.	115,00 €
8 F 5	Rebobinadora r-5.000, motor CA caja de control con regulación, capacidad de bobina 900 y 970 mm. torres con eje de 12,7 mm.	1.490,00 €

Subprograma

G) SONIDO DE CINE

Código.	Descripción	Precio aprox.
8 G 1	Sistema acústico para salas mayores de 1.200 m ³ compuesto de: Sistema acústico de pantalla 4632 de 3 vías, potencia de programa 800 W (4Ohm). Sistema acústico sub-graves 4645 C con 1 altavoz sub-graves (1 x 18") 2242H, potencia programa 800 W. Sistema acústico ambiente 8330A con 1 altavoz graves (8"), 1 altavoz medio (5") y 1 tweeter para agudos (1"), potencia programa 100 W (8 Ohm).	8.715,00 €
8 G 2	Sistema acústico para salas mayores de 1.200 m ³ compuesto de: Sistema acústico de pantalla 4675 C 4LF compuesto de 1 conjunto 2446H (motor 2") + difusor 2360A y 1 caja 4648A8 (2 x 15") + filtro 3160 (500Hz), potencia de programa 1.200 W (4 Ohm). Sistema acústico sub-graves 4642A con 2 altavoces sub-graves (1 x 18") 2241H, potencia programa 1.200 W. Sistema acústico ambiente 8340A de 2 vías con 1 altavoz graves (10"), 1 motor para agudos (3/4"), potencia programa 250 W (8 Ohm).	6.670,00 €
8 G 3	Sistema acústico para salas menores de 1.200 m ³ compuesto de: Sistema acústico de pantalla 4670 D compuesto de 1 conjunto 2446H (motor 2") + difusor 2380A y 1 caja 4638TH (2 x 15") + filtro 3160 (500Hz), potencia de programa 600 W (4 Ohm). Sistema acústico sub-graves 4645 C con 1 altavoz sub-graves (1 x 18") 2242H, potencia programa 800 W. Sistema acústico ambiente 8330A con 1 altavoz graves (8"), 1 altavoz de medios (5") y 1 tweeter para agudos (1"), potencia programa 100 W (8 Ohm).	5.610,00 €
8 G 4	Sistema acústico para salas menores de 1.200 m ³ . compuesto de: Sistema acústico de pantalla 3622 N compuesto de 1 conjunto 2418H (motor 1,75") + difusor 2374 HF y 2 altavoces M115-8A (15"), potencia de programa 400 W (4 Ohm). Sistema acústico sub-graves 3635 con 1 altavoz sub-graves (1 x 18") 2242H, potencia programa 300 W. Sistema acústico ambiente 3310 de 2 vías compuesto de 1 altavoz graves (8"), 1 y 1 tweeter para agudos (1"), potencia de programa 75 W (8 Ohm).	3.430,00 €

ANEXO DE LOS SUBPROGRAMAS

9) ACCESORIOS CULTURALES

Subprograma

A) SCANNER

Código.	Descripción	Precio aprox.
9 A 1	Scanner plano de sobremesa para imágenes en monocromo y color. Exploración por desplazamiento del cabezal, sensor de lines CCD color (6 líneas), tamaño de documento A4 (216 x 297 mm.), lámpara fluorescente de gas Xe cátodo frío. Resolución de exploración: principal 1.600 ppp, secundaria 3.200 ppp (saltos de 1 ppp) máxima a 12.800 ppp. Píxels por línea 40.800 (13.600 x 3). Profundidad de grises 16 bit/píxel	164,00 €

Codi	Descripció	Preu aprox.
	(input 48/output 48) (281,5 trillions de colors). Velocitat d'exploració (en esborrany) mode monocrom: A4, 1.600 ppp, 7,68 mseg/línia, mode línia color: A4, 1.600 ppp 7,68 seg/línia. Interfície: USB 1.1 I/F: Windows (98/2.000 Pro/XP Home Edition/XP Home Edition/XP Pro edition. Driver USB 2.0 és necessari. Dimensions 275 x 419 x 84,6, pes 3 kg, amb una unitat de transparència integrada de 35 mm, cosa que permet explorar tant tires de pel·lícules positives i negatives com fotografies estàndard.	

Subprograma

B) GRAVADORA I REGRAVADORA

Codi	Descripció	Preu aprox.
9 B 1	Gravadora CD 52x, llig formats CD-ROM, CD-ÀUDIO, VÍDEO CD, CD-I, CDR/RW, CD EXTRA, I-TRAX o avançat, PHOTO CD, KARAOKE CD, etc. Velocitat 7.800 Kb/seg. Màxim interfície: E-IDEA/ATAPI, suport UDMA/33. Buffer 128 Kb. Compatible Windows 95/98 i NT, suporta extracció d'àudio digital. Botons frontals de control: Play/salt de pista i volum auriculars, leds d'inserció i lectura de CD-ROM. Connexió posterior per a àudio analògic i digital.	30,00 €
9 B 2	Regravadora CD 52 x 24 x 52 USB 2.0, externa, compatible Windows 98/2.000/ME/XP. llig formats CDs, CD-Rs, CD-RWs, MP3 i mini CDs. Capacitat multilectura, velocitat 52 x 24 x 52. Buffer 2MB, Interfície USB 2.0, alimentació adaptador extern. Colors blanc o negre. Dimensions: 53 x 181 x 254 mm, pes 1,6 kg.	125,00 €

2008/4389

Códig.	Descripción	Precio aprox.
	(input 48/output 48) (281,5 trillones de colores). Velocidad de exploración (en borrador) modo monocromo: A4 1.600 ppp, 7,68 mseg/línea, modo línea color: A4 1.600 ppp 7,68 seg/línea. Interface: USB 1.1 I/F: Windows (98/2.000 Pro/XP Home Edition/XP Home Edition/XP Pro edition. Driver USB 2.0 es necesario. Dimensiones 275 x 419 x 84,6, peso 3 kg., con una unidad de transparencia integrada de 35 mm. lo que permite explorar tanto tiras de películas positivas y negativas como fotografías standard.	

Subprograma

B) GRABADORA Y REGRABADORA

Código.	Descripción	Precio aprox.
9 B 1	Grabadora CD 52x, lee formatos CD-ROM, CD-AUDIO, VIDEO CD, CD-I, CD-R/RW, CD EXTRA, I-TRAX o avanzado, PHOTO CD, KARAOKE CD, etc. Velocidad 7.800 Kb/seg. Máximo Interface: E-IDEA/ATAPI, soporte UDMA/33. Buffer 128 Kb. Compatible Windows 95/98 y NT, soporta extracción de audio digital. Botones frontales de control: Play/salto de pista y volumen auriculares, leds de inserción y lectura de CD-ROM. Conexión posterior para audio analógico y digital.	30,00 €
9 B 2	Regrabadora CD 52 x 24 x 52 USB 2.0, externa, compatible Windows 98/2.000/ME/XP, lee formatos CDs, CD-Rs, CD-RWs, MP3 y mini CDs. Capacidad multilectura, velocidad 52 x 24 x 52. Buffer 2MB, Interface USB 2.0, alimentación adaptador externo. Colores blanco o negro. Dimensiones: 53 x 181 x 254 mm., peso 1,6 kg.	125,00 €

2008/4389

MUNICIPIS
MUNICIPIOS